

## Saint-Anne (vue d'ensemble)




Figure 1 - Zonage spécifique des zones à effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne (vue d'ensemble)

# Saint-Anne - secteur n°1




Figure 2 - Zoom n°1 du zonage spécifique des zones à effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne

Tableau - Paramètres des spectres de réponses élastiques par classe d'effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne

Classe d'effets de site lithologiques	T <sub>B</sub> (s)	T <sub>C</sub> (s)	T <sub>D</sub> (s)	RA (m.s <sup>-2</sup> )	RM (m.s <sup>-2</sup> )
SA 1	0,15	0,35	0,6	6,28	17,66
SA 4	0,08	0,32	0,6	5,00	12,26

## Saint-Anne - secteur n°2




Figure 3 - Zoom n°2 du zonage spécifique des zones à effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne

Tableau - Paramètres des spectres de réponses élastiques par classe d'effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne

Classe d'effets de site lithologiques	$T_B$ (s)	$T_C$ (s)	$T_D$ (s)	RA ( $m.s^{-2}$ )	RM ( $m.s^{-2}$ )
SA 1	0,15	0,35	0,6	6,28	17,66
SA 4	0,08	0,32	0,6	5,00	12,26

## Saint-Anne - secteur n°3




Figure 4 - Zoom n°3 du zonage spécifique des zones à effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne

Tableau - Paramètres des spectres de réponses élastiques par classe d'effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne

Classe d'effets de site lithologiques	T <sub>B</sub> (s)	T <sub>C</sub> (s)	T <sub>D</sub> (s)	RA (m.s <sup>-2</sup> )	RM (m.s <sup>-2</sup> )
SA 1	0,15	0,35	0,6	6,28	17,66
SA 4	0,08	0,32	0,6	5,00	12,26

## Saint-Anne - secteur n°4




Figure 5 - Zoom n°4 du zonage spécifique des zones à effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne

Tableau - Paramètres des spectres de réponses élastiques par classe d'effets de site lithologiques pour la commune de Sainte-Anne

Classe d'effets de site lithologiques	T <sub>B</sub> (s)	T <sub>C</sub> (s)	T <sub>D</sub> (s)	RA (m.s <sup>-2</sup> )	RM (m.s <sup>-2</sup> )
SA 1	0,15	0,35	0,6	6,28	17,66
SA 4	0,08	0,32	0,6	5,00	12,26