

Dossier de réexamen IED

Code AIOT : 0052901377

Etat du dossier : Transmis préfecture

Date de transmission : 08-10-21

1. Initialisation éleveur

1.1. Informations générales de l'exploitation

Code AIOT : **0052901377**

SIRET de l'établissement concerné : **77755913900012**

Code postal : **29840**

Ville : **LANDUNVEZ**

Département : **29**

1.2. Situation administrative

Activités soumises aux rubriques 3000 et suivantes de la nomenclature ICPE :

| | Nombre d'emplacement maximal autorisés par arrêté préfectoral (AP) | Situation actuelle (si différente du dernier AP) |
|--|--|--|
| 3660-b : élevage intensif de porcs de production (plus de 2000 emplacements) | 8592.0 | 8150.0 |
| 3660-c : élevage intensif de truies (plus de 750 emplacements) | 850.0 | 850.0 |
| Autres rubriques de la nomenclature ICPE auxquelles l'établissement est soumis : | | |
| 2102 : élevage de porcs (animaux-équivalents) | 12090.0 | 11730.0 |
| 2780 : compostage (tonnes par jour) | 4.9 | |
| Tout les rubriques de la nomenclature ICPE : | | |
| 3660-a : élevage intensif de volailles (plus de 40 000 emplacements) | | |
| 3660-b : élevage intensif de porcs de production (plus de 2000 emplacements) | | |
| 3660-c : élevage intensif de truies (plus de 750 emplacements) | | |

| | | |
|--|--|--|
| 3532 : valorisation de déchets non dangereux (plus de 75 tonnes par jour ; en méthanisation, plus de 100 tonnes par jour) | | |
| 2101 : élevage de bovins (emplacements ou nombre de vaches laitières) | | |
| 2102 : élevage de porcs (animaux-équivalents) | | |
| 2111 : élevage de volailles, gibier à plumes (animaux-équivalents) | | |
| 2112 : couvoirs (capacité logeable d'œufs) | | |
| 2170 : fabrication d'engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 (tonnes par jour) | | |
| 2171 : dépôts de fumiers, engrais et supports de culture (m ³) | | |
| 2780 : compostage (tonnes par jour) | | |
| 2781 : méthanisation (tonnes par jour) | | |

1.3. Répartition par espèce ou catégorie de volailles

| | Nombre d'emplacements autorisé |
|---|--------------------------------|
| Poules pondeuses | Non autorisé |
| Poulettes ou reproducteurs | Non autorisé |
| Poulets de chair | Non autorisé |
| Canards | Non autorisé |
| Dindes | Non autorisé |
| Autres volailles (pintades, oies, cailles, pigeons, faisans ou perdrix) | Non autorisé |
| Tout les catégories volailles: | |
| Poules pondeuses | |
| Poulettes ou reproducteurs | |

| | |
|---|--|
| Poulets de chair | |
| Canards | |
| Dindes | |
| Autres volailles (pintades, oies, cailles, pigeons, faisans ou perdrix) | |

1.4. Répartition des porcs par stade de croissance de vos porcs

| | Nombre d'emplacements autorisé |
|---------------------------|--------------------------------|
| Porcelets en post-sevrage | 4650 |
| Porcs de production | 8250 |
| Truies | 850 |
| Tout les catégories porc: | |
| Porcelets en post-sevrage | |
| Porcs de production | |
| Truies | |

1.5. Bâtiments d'hébergement

| Intitulé des bâtiments d'hébergement | Statut | Préciser volaille/porc |
|--------------------------------------|----------|------------------------|
| P5 Mater | existant | volaille/porc |
| P17 PC | existant | volaille/porc |
| P18 Mater | existant | volaille/porc |
| P4-1 Gest | existant | volaille/porc |
| P15 Ge Qua | existant | volaille/porc |
| P33 PC | existant | volaille/porc |
| P11 PC | existant | volaille/porc |
| P16 Gest | existant | volaille/porc |
| P20 Mater | existant | volaille/porc |
| P12 PS | existant | volaille/porc |
| P40 PC | existant | volaille/porc |
| P7 - PS | existant | volaille/porc |
| P10 PC | existant | volaille/porc |

| | | |
|---------------|------------------|---------------|
| P4-2 Verra | existant | volaille/porc |
| P8 PS | existant | volaille/porc |
| P6 PS | existant | volaille/porc |
| P21 PC | existant | volaille/porc |
| P19 Ge Co | existant | volaille/porc |
| P31 PC | existant | volaille/porc |
| P14 PC | existant | volaille/porc |
| P35 PC | existant | volaille/porc |
| P3 Gest | existant | volaille/porc |
| Lignes vides: | | |
| | nouveau/existant | volaille/porc |

1.6. Gestion des effluents

| | Oui/Non |
|---|---------|
| Est-ce que l'installation génère des effluents solides (fumier, fientes, compost, fraction solide de lisier ou de digestat...) ? | Oui |
| Est-ce que l'installation génère des effluents liquides (lisier, digestat de méthanisation, fraction liquide de digestat...) ? | Oui |
| Stockage des effluents | |
| Est-ce que ces effluents d'élevage sont stockés sur votre installation ou en bout de champ ? (Dans le cas contraire, les effluents sont transférés sans stockage hors de l'installation chez un prestataire.) | Oui |
| Si Oui, ces effluents liquides sont-ils stockés dans une fosse extérieure en dur ? | Oui |
| Si Oui, ces effluents liquides sont-ils stockés dans une lagune ou une fosse géomembrane ? | Oui |
| Traitement des effluents | |

| | |
|--|---------|
| Est-ce que les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement au sein de l'installation (compostage, méthanisation, séparation de phase, nitrification-dénitrification, séchage) ? | Oui |
| Est-ce que les effluents d'élevage sont intégralement valorisés sous forme de produits normalisés (NFU 44-051 ou NFU 42-001) ou homologués ? (L'installation ne dispose donc d'aucun plan d'épandage.) | Non |
| Épandage des effluents | |
| Est-ce que les effluents d'élevage (bruts ou traités) font l'objet d'un épandage (dans le cadre d'un plan d'épandage) ? | Oui |
| Si Oui, le plan d'épandage comprend-il des parcelles gérées en propre par l'éleveur soumis au réexamen ? | Oui |
| Si Oui, le plan d'épandage comprend-il des parcelles mises à disposition par des prêteurs ? | Oui |
| Traitement de l'air | |
| Est-ce que l'installation est équipée d'un ou plusieurs laveurs d'air (laveur d'air à l'acide, biolaveur, système d'épuration d'air à 2 ou 3 étages) ? | Oui |
| Lignes vides: | |
| | OUI/NON |

1.7. Ouvrages de stockage des effluents

| | |
|------------|-----|
| Centrat | OUI |
| Lagune 1 | OUI |
| Fosse homo | OUI |
| STO36 Keri | OUI |
| STO1 Kervi | OUI |
| Hangar com | OUI |
| STO2 Kervi | OUI |
| Lagune 2 | OUI |
| STO24 Kerv | OUI |

| Lignes vides: | |
|---------------|---------|
| | OUI/NON |

2. Comparaison aux MTD

2.1. Stratégies alimentaires

2.1.1. Détermination quantités excrétées

Méthode de détermination annuelle des quantités d'azote et de phosphore excrétés par catégorie animale (MTD 24)

| | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que les quantités d'azote total et de phosphore total excrétés sont estimées par un bilan massique sur l'azote et le phosphore (en se basant sur les quantités d'aliment ingéré, les performances de l'animal et la teneur en MAT et phosphore du ou des aliments) ? | oui |
| b. Est-ce que les quantités d'azote total et de phosphore total excrétés sont estimées à partir de l'analyse des effluents d'élevage ? | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.1.2. Excrétion azote

Quantité d'azote excrété par emplacement par an (MTD 3)

| | Valeurs de l'installation | Performance associée aux MTD (azote excrété en kg de N/emplacement/an) |
|--|---------------------------|--|
| Porcelets en post-sevrage | 2.75 | <= 4.0 |
| Porcs de production et cochettes | 9.93 | <= 13 |
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et verrats | 17.2 | <= 30 |

| Porcelets en post-sevrage (Appliqué à tous) | |
|---|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que les apports protéiques alimentaires sont en adéquation avec les besoins des animaux ? | oui |
| b. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphasique, c'est-à-dire répondant aux besoins spécifiques des périodes de production ? | oui |
| c. Est-ce que le régime alimentaire est pauvre en protéines et enrichi en acides aminés essentiels ? | oui |

| | |
|---|-------------------------|
| d. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les quantités d'azote excrétré? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

2.1.3. Excrétion phosphore

Quantité de phosphore excrétré par emplacement par an (MTD 4)

| | Valeurs de l'installation | Performance associée à la MTD (phosphore total excrétré en kg de P2O5/emplacement/an) |
|--|---------------------------|---|
| Porcelets en post-sevrage | 0.88 | <= 2,2 |
| Porcs de production et cochettes | 2.99 | <= 5,4 |
| Truies (incluant les porcelets non sevrés) | 7.2 | <=15 |

| Porcelets en post-sevrage (Appliqué à tous) | |
|---|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphasée, c'est-à-dire répondant aux besoins spécifiques des périodes de production ? | oui |
| b. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les quantités de phosphore excrétré ? | oui |
| c. Est-ce qu'une partie du phosphore alimentaire est remplacée par des phosphates inorganiques hautement digestibles ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

2.2. Émissions d'ammoniac

2.2.1. Détermination émissions

Méthode de détermination annuelle des émissions d'ammoniac dans l'atmosphère (MTD 25)

| P5 Mater (existant) (Appliqué à tous) | |
|--|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |

| | |
|---|-------------------------|
| a. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont estimées à l'aide d'un bilan massique sur l'azote (en se basant sur les quantités d'aliment ingérées, les performances de l'animal et la teneur en MAT du ou des aliments) ? Le module de calcul GEREPI répond à cette technique. | oui |
| b. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont calculées à partir des mesures des concentrations d'ammoniac et du débit de ventilation grâce à des méthodes nationales, internationales, ISO ou autres méthodes de qualité scientifique comparable ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont évaluées à l'aide de facteurs d'émissions ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

2.2.2. Émissions porc

Porcs – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 30)

| P5 Mater (existant) | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'au moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 5.03 | 7.5 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0 | 0 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P17 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | oui |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 1.607 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P18 Mater (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 5.03 | 7.5 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0 | 0 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P4-1 Gest (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 2.824 | 4 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0 | 0 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P15 Ge Qua (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | oui |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|---|--|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 1.977 | 4 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 1.654 | 3.6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P33 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 2.296 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P11 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 2.296 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P16 Gest (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | oui |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 1.977 | 4 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0 | 0 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P20 Mater (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 5.03 | 7.5 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0 | 0 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P12 PS (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | oui |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0.458 | 0.7 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P40 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 2.296 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P7 - PS (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | oui |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0.524 | 0.7 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P10 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 2.296 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P4-2 Verra (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 2.824 | 4 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0 | 0 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P8 PS (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | oui |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0.524 | 0.7 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P6 PS (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | oui |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0.524 | 0.7 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P21 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | oui |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|---|--|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 1.607 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P19 Ge Co (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | oui |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|---|--|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 1.977 | 4 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 1.654 | 3.6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P31 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|---|--|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 2.296 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P14 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | oui |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|---|--|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 1.607 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P35 PC (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 0 | 0 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 2.296 | 3.486 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

| P3 Gest (existant) | |
|--|----------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Les techniques numérotées de a.0 à a.16 mettent en œuvre un ou plusieurs des principes suivants : i) réduction de la surface émettrice d'ammoniac ii) augmentation de la fréquence d'évacuation des effluents liquides vers un stockage externe iii) séparation de l'urine et des fèces iv) maintien d'une litière propre et sèche | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a. Type de logement | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur toute la durée d'une ou plusieurs bandes, uniquement si couplé à une mesure d'atténuation supplémentaire, par exemple gestion nutritionnelle optimisée, système d'épuration d'air, réduction du pH du lisier, refroidissement du lisier | oui |
| a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.13. Collecte des effluents d'élevage dans l'eau (« lisier flottant ») | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|----------------------------|
| Autres types de logement, moins fréquents en France : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d'alimentation et d'excrétion (sol en béton plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d'effluents d'élevage et du canal d'eau (caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.11. Hébergement sur litière avec aire d'alimentation et gisoir sur sol plein | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Refroidissement (cooling) du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Laveur d'air à l'acide | |
| c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| c.3. Biolaveur | |
| d. Acidification du lisier | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Balles flottantes dans les préfosses | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Incorporation d'acide benzoïque à hauteur d'eau moins 1 % dans l'alimentation des porcs de production | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Stades physiologiques | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplACEMENT/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplACEMENT/an) |
|---|--|---|
| Porcs reproducteurs : truies en attente de saillie, truies gestantes, truies en maternité et/ou verrats | 2.824 | 4 |
| Porcs de production, cochettes et/ou porcelets en post-sevrage | 0 | 0 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 | |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 | |

2.3. Traitement des effluents

2.3.1. Traitement effluents

Traitement des effluents d'élevage – Réduction des émissions (MTD 19)

| | |
|---|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que les effluents sont soumis à une séparation mécanique ? | oui |
| b. Est-ce que les effluents sont soumis à une digestion anaérobiose dans une installation de méthanisation ? | A compléter (OUI/NON) 2 |
| c. Est-ce que les fientes sont séchés dans un tunnel extérieur ? | A compléter (OUI/NON) 2 |
| d et e. Est-ce que le lisier est traité par digestion aérobiose (aération) ou par nitrification / dénitrification ? | oui |
| f. Est-ce que les effluents solides sont compostés ? | A compléter (OUI/NON) 2 |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.4. Stockage effluents

2.4.1. Émissions air

Réduction des émissions d'ammoniac dans l'air lors du stockage des effluents solides (MTD 14)

| | |
|---|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'emprise au sol lors de la mise en tas des effluents solides est la plus faible possible ? | A compléter (OUI/NON) 2 |

| | |
|--|-------------------------|
| b. Est-ce que les tas d'effluents solides sont couverts ? | oui |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un hangar ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.4.2. Émissions eau et sol

Réduction des émissions dans l'eau et le sol lors du stockage des effluents solides (MTD 15)

| | |
|--|-------------------------|
| Centrat | |
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents solides | |
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Lagune 1 | |
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents solides | |
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Fosse homo | |
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents solides | |
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| STO36 Keri | |
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents solides | |
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
|--|-------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| STO1 Kervi | |
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents solides | |
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Hangar com | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | oui |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | oui |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|--|
| STO2 Kervi | |
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents solides | |

| | |
|--|-------------------------|
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Lagune 2 | |
|--|-------------------------|
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents solides | |
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| STo24 Kerv | |
|--|-------------------------|
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents solides | |
| a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte des jus d'écoulement ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

2.4.3. Émissions eau et sol

Réduction des émissions dans l'eau et le sol lors de la collecte, du transport par conduite et du stockage extérieur des effluents liquides en fosse et/ou en lagune (MTD 18)

| Centrat | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | oui |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | oui |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | oui |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Lagune 1 | |
|---|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | oui |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | oui |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | oui |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Fosse homo | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | oui |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | oui |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | oui |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| STO36 Keri | |
|---|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | oui |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | oui |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | oui |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| STO1 Kervi | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | oui |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | oui |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | oui |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Hangar com | |
|---|-------------------------|
| Cet ouvrage de stockage ne contient pas d'effluents liquides | |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| STO2 Kervi | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | oui |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | oui |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | oui |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Lagune 2 | |
|---|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | oui |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | oui |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | oui |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | oui |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| STo24 Kerv | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? | oui |
| b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |
| c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, stations de pompage) ? | oui |
| d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois imperméables ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| e. Disposez-vous d'un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits d'évacuation) ? | oui |
| f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

2.4.4. Émissions air en fosse

Réduction des émissions dans l'air lors du stockage des effluents liquides en fosse extérieur en dur (MTD 16)

| Centrat | |
|---|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | oui |
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | oui |
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

Condition de conformité :

Si les conditions de conformité ne sont pas respectées, veuillez préciser :

Couverture prévue de la fosse en début 2021

| | |
|---|-------------------------|
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |
|---|-------------------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Lagune 1 | |
| Cet ouvrage de stockage n'est pas une fosse de stockage d'effluents liquides | |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Fosse homo | |
|---|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | oui |
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | oui |
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | oui |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| STO36 Keri | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | oui |
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | oui |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | oui |
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| STO1 Kervi | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | oui |
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | oui |
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Condition de conformité : | |
| Si les conditions de conformité ne sont pas respectées, veuillez préciser : | |
| Couverture prévue de la fosse en début 2021 | |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Hangar com | |
| Cet ouvrage de stockage n'est pas une fosse de stockage d'effluents liquides | |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| STO2 Kervi | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | oui |
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | oui |
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Lagune 2 | |
|---|-------------------------|
| Cet ouvrage de stockage n'est pas une fosse de stockage d'effluents liquides | |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| STo24 Kerv | |
|---|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? | oui |
| a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d'air à la surface des effluents liquides ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | oui |
| b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles de polyester...) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou plate) ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en plastique) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Acidification des effluents liquides | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

2.4.5. Émissions air en lagune

Réduction des émissions dans l'air lors du stockage des effluents liquides en lagune / fosse géomembrane (MTD 17)

| | |
|---|-------------------------|
| Centrat | |
| Cet ouvrage de stockage n'est ni une lagune ni une fosse géomembrane | |
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Lagune 1 | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | oui |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Appliquez-vous les techniques alternatives suivantes : | Oui |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | oui |

| | |
|---|-------------------------|
| Fosse homo | |
| Cet ouvrage de stockage n'est ni une lagune ni une fosse géomembrane | |
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| STO36 Keri | |
| Cet ouvrage de stockage n'est ni une lagune ni une fosse géomembrane | |
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|--|
| STO1 Kervi | |
| Cet ouvrage de stockage n'est ni une lagune ni une fosse géomembrane | |

| | |
|---|-------------------------|
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| Hangar com | |
| Cet ouvrage de stockage n'est ni une lagune ni une fosse géomembrane | |
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| STO2 Kervi | |
| Cet ouvrage de stockage n'est ni une lagune ni une fosse géomembrane | |
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

| Lagune 2 | |
|---|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | oui |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Appliquez-vous les techniques alternatives suivantes : | Oui |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | oui |

| STo24 Kerv | |
|---|-------------------------|
| Cet ouvrage de stockage n'est ni une lagune ni une fosse géomembrane | |
| a. Est-ce que l'agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : plastique souple, paille, croûte naturelle) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au moins 70% d'abattement pour l'azote). | A compléter (OUI/NON) 6 |

2.5. Épandages

2.5.1. Émissions eau et sol

Réduction des émissions de phosphore, d'azote et de micro-organismes pathogènes dans le sol et l'eau lors de l'épandage des effluents (MTD 20)

| | |
|---|---|
| Pour les terres en propre, appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
|---|---|

| | |
|---|-----|
| a. Est-ce que les aspects suivants sont pris en compte pour limiter les risques d'écoulement lors de l'épandage : | oui |
| - type de sol | |
| - pente | |
| - conditions climatiques | |
| - drainage et irrigation du champ | |
| - rotation des cultures | |
| - zones de protection des masses d'eau ? | |
| b. Est-ce que les distances d'éloignement entre parcelles d'épandage et sources, cours d'eau, points d'eau, etc, sont respectées ? | oui |
| c. Est-ce que l'épandage est évité quand les risques de lessivage sont importants (pas d'épandage sur sols gelés, inondés, en période de forte pluviosité) ? | oui |
| d. Est-ce que les quantités et les caractéristiques des effluents épandus sont adaptées aux conditions pédo-climatiques et sont en adéquation avec les besoins des cultures ? | oui |
| e. Est-ce que l'épandage est synchronisé avec les besoins des cultures ? | oui |
| f. Est-ce que les parcelles d'épandage sont régulièrement surveillées afin de pouvoir agir en cas de ruissellements ? | oui |
| g. Est-ce que l'accès aux ouvrages de stockage est facilité afin de limiter les pertes lors du chargement des effluents ? | oui |
| h. Est-ce que le bon fonctionnement de l'épandeur et le taux d'application des effluents sont vérifiés ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

| | |
|---|---|
| Pour les terres mises à disposition, les informations suivantes sur l'application des meilleures techniques doivent être fournies mais vous n'avez pas l'obligation de respecter les meilleures techniques. | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
|---|---|

| | |
|---|-----|
| a. Est-ce que les aspects suivants sont pris en compte pour limiter les risques d'écoulement lors de l'épandage : | oui |
| - type de sol | |
| - pente | |
| - conditions climatiques | |
| - drainage et irrigation du champ | |
| - rotation des cultures | |
| - zones de protection des masses d'eau ? | |
| b. Est-ce que les distances d'éloignement entre parcelles d'épandage et sources, cours d'eau, points d'eau, etc, sont respectées ? | oui |
| c. Est-ce que l'épandage est évité quand les risques de lessivage sont importants (pas d'épandage sur sols gelés, inondés, en période de forte pluviosité) ? | oui |
| d. Est-ce que les quantités et les caractéristiques des effluents épandus sont adaptées aux conditions pédo-climatiques et sont en adéquation avec les besoins des cultures ? | oui |
| e. Est-ce que l'épandage est synchronisé avec les besoins des cultures ? | oui |
| f. Est-ce que les parcelles d'épandage sont régulièrement surveillées afin de pouvoir agir en cas de ruissellements ? | oui |
| g. Est-ce que l'accès aux ouvrages de stockage est facilité afin de limiter les pertes lors du chargement des effluents ? | oui |
| h. Est-ce que le bon fonctionnement de l'épandeur et le taux d'application des effluents sont vérifiés ? | oui |

2.5.2. Émissions air lisier

Réduction des émissions d'ammoniac dans l'air lors de l'épandage des effluents liquides (MTD 21)

| Pour les terres en propre, appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
|---|---|
| a. Préalablement à un épandage par une technique telle qu'une irrigation à basse pression (par aéro-aspercion sans production d'aérosols), est-ce que les effluents épandus sont dilués ou traités (notamment par nitrification-dénitrification, séparation de phases ou méthanisation) ? | 0 |
| b. Est-ce que l'épandage des effluents est effectué avec une rampe à pendillards équipés de tubes ou de sabots traînés ? | 30 |

| | |
|--|----|
| c. Est-ce que les effluents sont injectés superficiellement dans des sillons à rainure ouverte ? | 0 |
| d. Est-ce que les effluents sont enfouis dans des sillons à rainure fermée ? | 70 |
| e. Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

| | |
|---|---|
| Pour les terres mises à disposition, les informations suivantes sur l'application des meilleures techniques doivent être fournies mais vous n'avez pas l'obligation de respecter les meilleures techniques. | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
| a. Préalablement à un épandage par une technique telle qu'une irrigation à basse pression (par aéro-aspersion sans production d'aérosols), est-ce que les effluents épandus sont dilués ou traités (notamment par nitrification-dénitrification, séparation de phases ou méthanisation) ? | 0 |
| b. Est-ce que l'épandage des effluents est effectué avec une rampe à pendillards équipés de tubes ou de sabots traînés ? | 30 |
| c. Est-ce que les effluents sont injectés superficiellement dans des sillons à rainure ouverte ? | 0 |
| d. Est-ce que les effluents sont enfouis dans des sillons à rainure fermée ? | 70 |
| e. Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? | 0 |

2.5.3. Délai enfouissement

Réduction des émissions d'ammoniac à l'épandage (MTD 22)

| | |
|---|---|
| Pour les terres en propre, appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
| Enfouissement entre 0 et 4h | 70 |

| |
|--|
| L'enfouissement peut être réalisé jusqu'à 12h après épandage lorsque les conditions ne sont pas propices à une incorporation plus rapide, par exemple lorsque les ressources humaines et les machines ne sont pas économiquement disponibles. A préciser, le cas-échéant, dans le second champ de commentaires libres. L'incorporation des effluents 12h après épandage n'est pas conforme. A préciser, le cas-échéant, dans le premier champ de commentaires libres. |
|--|

30 des épandages sont réalisés sur des cultures en place (céréale à paille-blé ou orge). L'enfouissement des déjections est impossible sur des cultures en place.

| | |
|---|---|
| Pour les terres mises à disposition, les informations suivantes sur l'application des meilleures techniques doivent être fournies mais vous n'avez pas l'obligation de respecter les meilleures techniques. | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
| Enfouissement entre 0 et 4h | 70 |

| |
|---|
| Commentaires éventuels : |
| 30 des épandages sont réalisés sur des cultures en place (céréale à paille-blé ou orge). L'enfouissement des déjections est impossible sur des cultures en place. |

2.6. Gestion eau, énergie et eaux souillées

2.6.1. Eau

Utilisation efficace de l'eau (MTD 5)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|--|-------------------------|
| a. Est-ce que les consommations d'eau sont enregistrées? | oui |
| b. Faites-vous attention aux fuites et les réparez-vous ? | oui |
| c. Est-ce que le lavage des bâtiments et des équipements est effectué à l'aide d'un système de nettoyage à sec ou d'un laveur à haute pression ? | oui |
| d. Est-ce que les systèmes d'abreuvement sont adaptés aux différentes catégories d'animaux ? | oui |
| e. Est-ce que les quantités d'eau délivrées par les systèmes d'abreuvement sont régulièrement vérifiées et ajustées si nécessaire ? | oui |
| f. Est-ce que des eaux de pluie non contaminées sont utilisées pour le lavage ? | A compléter (OUI/NON) 2 |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.6.2. Eaux souillées

Réduction de la production d'eaux résiduaires (MTD 6)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|--|-----|
| a. Est-ce que l'ensemble de l'installation d'élevage et des aires aménagées est maintenu en bon état de propreté ? | oui |
| b. Est-ce que la consommation d'eau est optimisée ? | oui |

| | |
|---|-------------------------|
| c. Est-ce que les eaux de pluie non contaminées sont séparées des flux d'eaux résiduaires nécessitant un traitement ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.6.3. Réduction eaux souillées

Réduction des émissions d'eaux résiduaires (MTD 7)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|---|-------------------------|
| a. Est-ce que les eaux résiduaires sont collectées vers un conteneur réservé à cet effet ou vers une fosse extérieure ? | oui |
| b. Est-ce que les eaux résiduaires sont traitées, éventuellement par infiltration ? | A compléter (OUI/NON) 2 |
| c. Est-ce que les eaux résiduaires sont épandues, par exemple, au moyen d'un système d'irrigation ou en mélange avec la litière ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.6.4. Économie énergie

Utilisation efficace de l'énergie (MTD 8)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|--|-------------------------|
| a. Est-ce qu'un système efficace de chauffage / refroidissement et de ventilation est utilisé? | oui |
| b. Est-ce que les systèmes de chauffage / refroidissement et de ventilation sont optimisés, notamment si un système d'épuration de l'air est utilisé ? | oui |
| c. Est-ce que les murs, sols et/ou plafonds du bâtiment d'élevage sont bien isolés ? | oui |
| d. Est-ce qu'un éclairage basse consommation est utilisé ? | oui |
| e. Est-ce qu'un échangeur de chaleur est utilisé (air-air / air-eau / air-sol) ? | oui |
| f. Est-ce qu'une pompe à chaleur est utilisée ? | oui |
| g. Est-ce qu'une partie de la chaleur générée est récupérée au moyen de sols recouverts de litière chauffés / refroidis ? | A compléter (OUI/NON) 2 |
| h. Est-ce qu'une ventilation statique est mise en œuvre? | A compléter (OUI/NON) 2 |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.7. Nuisances

2.7.1. Bruit

Prévention et/ou réduction des émissions sonores (MTD 10)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|---|-------------------------|
| a. Distances d'éloignement avec les tiers | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ? | oui |
| b. Emplacement des équipements | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Est-ce que les équipements sont disposés de façon à réduire les niveaux de bruit : <ul style="list-style-type: none"> - en augmentant la distance entre l'émetteur et le récepteur (en installant l'équipement le plus loin possible des zones sensibles) - en réduisant le plus possible la longueur des tuyaux de distribution de l'alimentation - en choisissant l'emplacement des bennes et silos contenant l'alimentation de façon à limiter le plus possible le déplacement des véhicules au sein de l'installation d'élevage ? | oui |
| c. Mesures opérationnelles | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Dans la pratique quotidienne, est-ce qu'une vigilance particulière est apportée aux points suivants : <ul style="list-style-type: none"> - fermeture des portes et principaux accès du bâtiment, en particulier lors de l'alimentation des animaux - utilisation des équipements par du personnel expérimenté - évitement des activités bruyantes pendant la nuit et le week-end, si possible - précautions pour éviter le bruit pendant les opérations d'entretien - utiliser les convoyeurs et les auges à pleine charge, si possible - limiter le plus possible la taille des zones de plein air raclées afin de réduire le bruit des tracteurs racleurs ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| d. Équipements peu bruyants | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Est-ce que des équipements peu bruyants tels que ceux listés ci-dessous sont utilisés : | oui |
| <ul style="list-style-type: none"> - ventilateurs à haute efficacité, lorsque la ventilation statique n'est pas possible ou pas suffisante - pompes et compresseurs - système de nourrissage permettant de réduire le stimulus pré-ingestif (par exemple, trémies d'alimentation, mangeoires automatiques ad libitum, mangeoires compactes) ? | |
| e. Dispositifs antibruit | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Est-ce que des dispositifs antibruit tels que ceux listés ci-dessous sont utilisés : | oui |
| <ul style="list-style-type: none"> - réducteurs de bruit- isolation anti-vibrations - confinement des équipements bruyants (par exemple, broyeurs, convoyeurs pneumatiques) - insonorisation des bâtiments ? | |
| f. Réduction du bruit | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Est-ce que la propagation du bruit est limitée en intercalant des obstacles entre les émetteurs et les récepteurs ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.7.2. Odeurs

Prévention et/ou réduction des émissions d'odeurs (MTD 13)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|--|-------------------------|
| a. Distances d'éloignement avec les tiers | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ? | oui |
| b. Système d'hébergement | A compléter (OUI/NON) 2 |

| | |
|--|-------------------------|
| Est-ce que le système d'élevage met en place au moins un des principes suivants : | oui |
| <ul style="list-style-type: none"> - garder les animaux et les surfaces propres et sèches - réduire les surfaces émettrices des effluents (i.e : utilisation de lattes en plastique ou métal, préfosse réduite...) - retirer les effluents fréquemment vers un stockage externe - réduire la température intérieure et des effluents - réduire le débit et la vitesse de l'air au-dessus de la surface des effluents - maintenir une litière sèche et en aérobiose dans le cas d'un élevage sur litière ? | |
| c. Conditions d'évacuation de l'air | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Est-ce que les conditions de sortie d'air des bâtiments sont optimisées grâce à l'application d'un ou une combinaison des principes suivants : | oui |
| <ul style="list-style-type: none"> - augmenter la hauteur des sorties d'air - augmenter la vitesse de ventilation de la sortie d'air verticale - mettre en place de barrières pour créer des turbulences du flux d'air sortant - équiper les ouvertures de déflecteurs pour diriger l'air vicié vers le sol - disperser l'air évacué sur le côté du bâtiment d'hébergement qui est le plus éloigné de la zone sensible - aligner l'axe du faîte d'un bâtiment à ventilation statique perpendiculairement à la direction du vent dominant ? | |
| d. Système d'épuration de l'air | A compléter (OUI/NON) 2 |
| d.1. Biolaveur | oui |
| d.2. Biofiltre | |
| d.3. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages | |
| e. Stockage des effluents d'élevage | A compléter (OUI/NON) 2 |
| e.1. Est-ce que les effluents d'élevage (liquides et solides) sont couverts pendant le stockage ? | oui |
| e.2. Est-ce que l'ouvrage de stockage a été installé en tenant compte de la direction générale du vent ou en adoptant des mesures limitant la vitesse du vent au niveau de la zone de stockage ? | oui |

| | |
|---|-------------------------|
| e.3. Est-ce que le brassage du lisier est réduit le plus possible ? | oui |
| f. Traitement des effluents d'élevage | A compléter (OUI/NON) 2 |
| f.1. Est-ce que le lisier est traité par digestion aérobie (aération) ? | oui |
| f.2. Est-ce que les effluents solides sont compostés? | A compléter (OUI/NON) 2 |
| f.3 Est-ce que les effluents sont traités dans une installation de méthanisation (digestion anaérobie) ? | A compléter (OUI/NON) 2 |
| g. Epandage des effluents d'élevage | A compléter (OUI/NON) 2 |
| g.1. Est-ce qu'un épandeur à pendillards, un enfouisseur ou un injecteur est utilisé pour l'épandage du lisier? | oui |
| g.2. Est-ce que les effluents sont incorporés le plus rapidement possible (entre 0 et 4h) ? | A compléter (OUI/NON) 2 |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.7.3. Poussières

Prévention et/ou réduction des émissions des poussières (MTD 11)

| | |
|--|-------------------------|
| P5 Mater (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P17 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | oui |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| P18 Mater (existant) | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| P4-1 Gest (existant) | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |

| | |
|---|-------------------------|
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| P15 Ge Qua (existant) | |
|---|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | oui |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P33 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P11 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P16 Gest (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | oui |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P20 Mater (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P12 PS (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | oui |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P40 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

P7 - PS (existant)

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

| | |
|--|-------------------------|
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

P10 PC (existant)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|--|-------------------------|
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P4-2 Verra (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| P8 PS (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P6 PS (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P21 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P19 Ge Co (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P31 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P14 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | oui |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P35 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| P3 Gest (existant) | |
|--|-------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Réduction de la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments d'élevage | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt que paille hachée) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d'huile est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c. Système d'épuration d'air | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.7.4. Détermination poussières

Suivi des émissions annuelles de poussières au sein d'un bâtiment d'élevage (MTD 27)

| | |
|--|-------------------------|
| P5 Mater (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P17 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P18 Mater (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P4-1 Gest (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P15 Ge Qua (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|--|
| P33 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |

| | |
|--|-------------------------|
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P11 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P16 Gest (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P20 Mater (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P12 PS (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P40 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P7 - PS (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P10 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P4-2 Verra (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P8 PS (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P6 PS (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P21 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P19 Ge Co (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P31 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P14 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P35 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| P3 Gest (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration en poussières et le débit de ventilation ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

2.7.5. Traitement air

Suivi des systèmes d'épuration de l'air (MTD 28)

| | |
|---|-------------------------|
| P5 Mater (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-----|
| P17 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | oui |

| | |
|---|-------------------------|
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P18 Mater (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P4-1 Gest (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P15 Ge Qua (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | oui |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
|--|-------------------------|

| | |
|---|-------------------------|
| P33 PC (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P11 PC (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P16 Gest (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | oui |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--------------------------------|--|
| P20 Mater (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |

| | |
|---|-------------------------|
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P12 PS (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | oui |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P40 PC (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P7 - PS (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P10 PC (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P4-2 Verra (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P8 PS (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P6 PS (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P21 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | oui |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P19 Ge Co (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | oui |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P31 PC (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P14 PC (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | oui |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P35 PC (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|---|-------------------------|
| P3 Gest (existant) | |
| Ce bâtiment n'est pas concerné | |
| a. Est-ce que les performances du système d'épuration d'air sont connues à l'aide de méthodes normées ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l'air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? | A compléter (OUI/NON) 6 |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 6 |

| | |
|--|-------------------------|
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 6 |
|--|-------------------------|

2.8. Organisation

2.8.1. Organisation (MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29)

Amélioration des performances environnementales grâce à un système de management environnemental (MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|--|-------------------------|
| Est-ce que les consignes de sécurité adéquates (par exemple : incendie, écoulement dans le milieu naturel, produits dangereux) sont mises en œuvre ? | oui |
| Est-ce qu'une ou plusieurs formations relatives aux sujets suivants, par exemple, ont été suivies :- sur la réglementation environnementale (Installations Classées, zone vulnérable le cas échéant) ; - sur les problématiques environnementales d'un élevage : cycle de l'azote de l'alimentation animale à l'épandage, les risques associés de pollution des eaux et de l'air ; sensibilités locales (Natura 2000...) - sur les nuisances auprès du voisinage : odeur, bruit, mouches et les bonnes pratiques de communication - sur les risques potentiels : incendie, écoulement vers le milieu naturel et les mesures de prévention - sur l'autosurveillance de l'activité ? | oui |
| Est-ce qu'un plan de contrôle et maintenance préventive des équipements est mis en œuvre ? | oui |
| Est-ce que les mouvements d'animaux, consommations et productions ci-dessous sont consignées au minimum une fois par an ? | A compléter (OUI/NON) 2 |
| - mouvement d'animaux (entrée, sortie, naissance, mortalité) | oui |
| - consommation d'aliment | oui |
| - production d'effluents d'élevage | oui |
| - consommation d'eau | oui |
| - consommation d'électricité et/ou de combustibles | oui |
| - production de déchets | oui |
| Est-ce que les cadavres d'animaux sont stockés conformément à la réglementation ? | oui |

| | |
|--|-------------------------|
| Êtes-vous dans l'une de ces deux situations : - vous avez reçu des plaintes avérées au sujet de nuisances sonores et/ou olfactives et avez mis en place un registre des plaintes ? - vous n'avez jamais reçu de plaintes (indiquez-le alors également dans « Commentaires éventuels ») ? | oui |
| Est-ce qu'une procédure de gestion des accidents / incidents a été établie (par exemple : registre, déclaration en DDPP et actions correctives) ? | oui |
| Êtes-vous dans l'une de ces deux situations : - vous avez reçu des plaintes liées à des nuisances probables ou constatées concernant les odeurs ou le bruit et avez mis en place un plan d'actions reprenant les mises en conformité et les progrès en environnement ? - vous n'avez pas reçu de plaintes de ce type (indiquez-le alors également dans « Commentaires éventuels ») ? | oui |
| Techniques non applicables | A compléter (OUI/NON) 2 |
| Si non, indiquez ici les mesures prises ou prévues afin d'être conforme à la MTD : | A compléter (OUI/NON) 2 |

2.9. Émissions totales de l'élevage

2.9.1. Émissions totales de l'élevage

Émissions d'ammoniac totales et comparaison par rapport à un élevage standard (MTD 23)

| Poste d'émission en ammoniac | Émissions en ammoniac de l'élevage | Émissions en ammoniac d'un élevage porcin analogue standard |
|---|------------------------------------|---|
| Bâtiment d'élevage | 21305 | 28478 |
| Stockage des effluents | 233 | 11321 |
| Épandage des effluents sur les terres en propre | 818 | 16605 |
| Épandage des effluents sur les terres mises à disposition | 254 | 0 |
| Total | 22609 | 56404 |

| | |
|--|-------------------------|
| | A compléter (OUI/NON) 2 |
|--|-------------------------|