



## PRÉFET DE L'ORNE

Sous-préfecture d'Argentan

Pôle actions de l'Etat

NOR : 1200-12-00170

### ARRÊTÉ

portant prescriptions complémentaires d'aménagement et de fonctionnement pour l'activité d'élevage avicole de 45 000 animaux équivalents par l'E.A.R.L. CHARLES au lieu-dit "les Carrés" sur le territoire de la commune de SARCEAUX,

Le Préfet de l'Orne,  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

- Vu le code de l'environnement,
- Vu la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dite directive IPPC,
- Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,
- Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation,
- Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement,
- Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à autorisation,
- Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2009 relatif au quatrième programme d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole
- Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 autorisant M. Gérard CHARLES à exploiter un élevage de 45000 animaux équivalents volailles au lieu-dit "les Carrés" sur le territoire de la commune de SARCEAUX,
- Vu les dossiers déposés les 17 septembre 2003 pour signaler la création d'un élevage de 200 veaux de boucherie, 15 décembre 2008 pour la mise à jour du plan d'épandage, 11 avril 2011 pour le bilan de fonctionnement et 5 août 2011 pour un complément de plan d'épandage, par M. Gérard CHARLES,
- Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 27 février 2012,
- Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques lors de la séance du 19 mars 2012,
- Vu le récépissé de déclaration délivré par le sous-préfet d'Argentan le 10 avril 2012 pour le changement de raison sociale de l'exploitation qui s'intitule désormais E.A.R.L. CHARLES,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Orne,

Considérant qu'au terme de l'article L.512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou les inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie le présent arrêté,

Considérant que l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles, en fonction du coût économiquement supportable, pour réduire les pollutions de cette activité d'élevage,

Considérant que les mesures imposées à l'exploitant, notamment les règles de fonctionnement concernant l'épandage des effluents d'élevage et les mesures anti-érosives sont de nature à prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines,

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L-511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement,

Considérant que le projet d'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du pétitionnaire,

### **ARRÊTE :**

**Article 1 :** L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 est complété comme suit :

L'E.A.R.L. CHARLES est autorisé à exploiter les installations classées (IC) pour la protection de l'environnement suivantes au lieu-dit "les Carrés" sur la commune de Sarceaux :

N° de rubrique de la nomenclature des IC	Régime	Intitulé de la rubrique	Description de l'installation
2111.1.	autorisation	Activité d'élevage de volailles de plus de 30000 animaux équivalents	établissement d'élevage de 45 000 animaux équivalents volailles
2101.1.b	Déclaration soumis au contrôle périodique	Activité d'élevage de veaux de boucherie	400 veaux de boucherie

(\*) les animaux équivalents (AE) sont définis de la manière suivante : poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 AE ; poulet lourd = 1,15 AE ; canard à rotir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 AE ; dinde légère = 2,20 AE ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 AE ; dinde lourde = 3,50 AE ; palmipède gras en gavage = 7 AE ; poulet léger = 0,85 AE ; coquelet = 0,75 AE ; pigeon, perdrix = 0,25 AE ; caille = 0,125 AE.

**Article 2 :** L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 est complété comme suit :

La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions suivantes qui s'appliquent à toutes les activités pratiquées dans l'installation par le pétitionnaire pour ce qui concerne les règles d'aménagement et de fonctionnement, qu'elles relèvent ou non de la nomenclature des installations classées.

L'élevage relève de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, dite IPPC.

L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD), et en tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

#### 1.Définition des MTD (meilleures techniques disponibles)

Les meilleures techniques disponibles se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.

Par «techniques» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.

Par «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire national pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

Par «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

## 2. Domaine d'application

Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes :

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
2. Utilisation de substances moins dangereuses.
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
6. Nature, effets et volume des émissions concernées.
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.
11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement ;

L'exploitant doit transmettre un bilan de fonctionnement dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.

### 2.1 : LOCALISATION :

Les poulaillers, l'étable de veaux de boucherie et les annexes sont implantés sur la parcelle cadastrée n° 2a de la section ZB, au lieu-dit "les Carrés", sur le territoire de la commune de Sarceaux et aménagés conformément aux plans et dossiers joints en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Tout nouveau bâtiment d'élevage ou toute nouvelle annexe seront implantés à :

- à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers,
- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages et des berges des cours d'eau.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.).

- local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.),
- bâtiments d'élevage, les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercices, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement des élevages porcins,
- annexes, les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite.

2.2 :

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT :

La capacité maximale de l'élevage en présence simultanée est fixée dans la colonne "description de l'installation" du tableau présenté à l'article premier du présent arrêté.

Les veaux sont entretenus dans une stabulation aménagée en cases collectives, sur caillebotis, le lisier est stocké dans une fosse béton

Les abords des installations d'élevage sont aménagés pour permettre l'accès et le stationnement des camions de livraison d'aliment et d'enlèvement des animaux hors de l'emprise de la voie publique.

2.3 :

**Le TITRE III - REGLES D'AMÉNAGEMENT de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 janvier 2000 est complété comme suit :**

2.3.1 :

Tous les sols des bâtiments de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires d'exercice, aire d'attente, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, réseau de collecte des eaux usées, etc.) ou de stockage des déjections (fumière, fosse, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée.

A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs, sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité et en tout état de cause sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.

2.3.2 :

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau des installations. Le forage est équipé d'un dispositif de disconnection muni d'un système de non-retour.

Le forage est protégé par tout moyen efficace :

- étanchéité rapportée autour de l'ouvrage au minimum de 3 m<sup>2</sup>, avec une pente orientée vers l'extérieur de l'ouvrage,
- tête de forage dépassant de 0,50 mètre le niveau naturel du sol,
- capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent installé sur la tête du forage,
- clôture du périmètre immédiat du forage.

Un relevé périodique des compteurs d'eau est réalisé et consigné sur un registre pour détecter d'éventuelles fuites.

Des systèmes de détection des fuites doivent être mis en place à tous les niveaux de l'installation où cela est possible.

Une analyse annuelle de l'eau du forage brute (bactériologique et chimique) est réalisée aux frais de l'exploitant ; les résultats sont conservés sans limitation de durée et tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau notamment la mise en place d'un système d'abreuvement qui évite les projections de liquide.

Les puits non utilisés sont désaffectés par comblement à l'aide de matériaux inertes et mise en place d'un bouchon étanche (dalle de béton) surmonté d'un mètre de terre végétale.

La réalisation de tout nouveau forage est préalablement portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

2.3.3 : La pente des sols des bâtiments (couloir de circulation, aire de repos, etc.) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues, etc.) permet l'écoulement des effluents liquides vers des ouvrages de stockage par des canalisations étanches.

2.3.4 : Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

2.3.5 : Les ouvrages de stockage des effluents liquides (lisiers, eaux usées, eaux vertes) satisfont aux prescriptions du point 2.3.1 du présent titre.

La capacité de stockage de ces ouvrages doit permettre d'entreposer la totalité des effluents produits pendant 4 mois au minimum.

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.  
Les ouvrages de stockage sont réalisés par une entreprise assurant une garantie décennale.

Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés de dispositif de contrôle de l'étanchéité.

2.3.6 : Le point 5 à l'article 2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 janvier 2000 est remplacé comme suit :

Les fumiers stockés à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui seront dirigés vers les installations de stockage des effluents de l'élevage. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plates-formes à fumier bardées sur trois côtés et couvertes.

La superficie de l'aire de stockage doit permettre de conserver la totalité des déjections solides produites en bâtiments pendant quatre mois au minimum.

Toutefois, les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peuvent être déposés sur les parcelles d'épandage dans les conditions suivantes :

- le dépôt est limité à la quantité nécessaire pour assurer la prochaine fertilisation des parcelles intéressant une même nature de culture,
- le dépôt est constitué de façon continue, dans l'espace et dans le temps, afin de limiter les infiltrations d'eau,
- la durée de stockage ne doit pas dépasser dix mois,
- le retour de stockage ne doit pas intervenir sur un même emplacement avant un délai de trois ans,
- la réalisation du dépôt est interdite :
  - o à moins de 100 mètres des habitations occupées par des tiers,
  - o à moins de 35 mètres des puits, forages, sources et cours d'eau,
  - o à moins de 5 mètres des voies publiques,
  - o sur les terrains en pente,
  - o dans les zones inondables,
  - o dans les périphéries de protection rapprochée des ressources en eau.

2.3.7 : Pour limiter la consommation énergétique au niveau de l'exploitation, il sera mis en place un système d'éclairage basse consommation ou un système équivalent.

2.4 : **Le TITRE IV - RÈGLES D'EXPLOITATION de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 janvier 2000 est modifié comme suit :**

Les points 9, 10, 11, 12 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 16 juin 1994 sont modifiés comme suit :

2.4.1 : Les bâtiments sont correctement ventilés.

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

- 2.4.2 : Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident, déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel
- 2.4.3 : Les fumiers et les effluents liquides de l'exploitation sont traités par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux points 2.4.5 à 2.4.7 du présent titre.
- 2.4.4 : Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines de fumiers ou d'effluents liquides non traités est interdit.

Un couvert végétal ou culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN) est installé en période hivernale sur toutes les parcelles du plan d'épandage en nature de culture.

Pour les cultures récoltées en juillet et août, les CIPAN doivent être implantées rapidement après la récolte et au plus tard le 15 septembre.

Pour les cultures récoltées en septembre ou octobre, les CIPAN seront implantées, au plus tard, 15 jours après la récolte.

Deux dérogations peuvent être accordées :

1. dans les successions de cultures de maïs grain suivies d'une culture de printemps, la CIPAN peut être remplacée par un broyage fin des cannes de maïs suivi d'un enfouissement superficiel. Le broyage doit être réalisé le plus tôt possible après la récolte.
2. si la récolte précédente est tardive, ou si les conditions climatiques sont exceptionnelles. Dans ce cas l'exploitant est tenu d'en informer la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Le travail du sol est effectué de préférence selon les courbes de niveau.

Le long des berges des cours d'eau, une bande de 10 mètres de large sans intrant, soit enherbée en totalité, soit composée de prairie permanente et d'une haie bocagère, est implantée et maintenue en permanence sur les parcelles concernées par le plan d'épandage.

- 2.4.5 : L'épandage est réalisé exclusivement sur les parcelles telles qu'elles figurent dans le tableau annexé au présent arrêté dans le respect du code des bonnes pratiques agricoles.

Sur la base des meilleures techniques disponibles, la pratique d'épandage des fumiers de volailles se réalise à l'aide d'un matériel permettant de réguler les quantités dispersées en fonction de la composition de l'effluent ; épandeur équipé d'une table d'épandage ou à défaut tout équipement similaire permettant un épandage régulier et à faible dose.

- 2.4.6 : a) Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des lisiers et purins et d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau ci-après :

	DISTANCE MINIMALE sur prairies, terres en culture et terres nues	DÉLAI MAXIMAL d'enfouissement après épandage sur terres nues
Composts,	10 mètres	Enfouissement non imposé
Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est utilisé,	15 mètres	Immédiat
Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois, Effluents après un traitement ou procédé atténuant les odeurs,	50 mètres	24 heures
Autres fumiers de bovins et porcins, Fumiers de volailles, après un stockage d'au minimum deux mois, Pientes à plus de 65 % de matière sèche, Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant un épandage au plus près de la surface du sol du type pendillards est utilisé, Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents.	50 mètres	12 heures
Autres cas.	100 mètres	24 heures

Les épandages sur terres nues (à l'exception des épandages de compost et des périodes où le sol est gelé en profondeur) devront être suivis d'un enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus.

b) Avant toute réalisation d'une unité de compostage, un dossier comportant tous les éléments d'information est porté à la connaissance du préfet.

Dans le cas d'un traitement par compostage des fumiers produits dans l'installation, celui-ci est pratiqué dans les conditions suivantes :

- les andains doivent faire l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
- la température des andains doit être supérieure à 55°C pendant 15 jours ou à 50°C pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain ;
- les zones où est réalisé le compostage des fumiers compacts pailleux répondent aux conditions définies au point 2.3.6 ;
- les résultats des prises de température sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

c) Les fumiers et effluents d'élevage sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.

Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie -naturelle ou artificielle- concernée.

Les apports azotés d'origine animale ne dépassent pas 170 kilogrammes par hectare et par an sur les parcelles du plan d'épandage.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

d) La fertilisation organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.

L'épandage du lisier, effluents de type II à rapport C/N inférieur ou égal à 8, est interdit :

- du 1er novembre au 15 janvier, avant la mise en place des grandes cultures d'automne
- du 1er juillet au 15 janvier, avant la mise en place des grandes cultures de printemps
- du 15 novembre au 15 janvier, sur les prairies de plus de 6 mois non pâturees.

L'épandage de lisier de veaux de boucherie est limité à 40 m<sup>3</sup> par hectare et par an dans le périmètre de protection rapproché du captage des "Vingt Acres" sur le territoire de la commune de Sarceaux.

L'épandage du fumier ou de compost, effluents de type I à rapport C/N supérieur à 8, est interdit du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août, avant la mise en place des grandes cultures de printemps.

e) L'épandage est interdit :

- à moins de 50 mètres des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers,
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade,
- à moins de 500 mètres des piscicultures,
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau,
- pendant les périodes d'excédent hydrique sur les terres d'aptitude moyenne à l'épandage,
- pendant les périodes où le sol est gelé (exception faite pour les fumiers), ou abondamment enneigé,
- pendant les périodes de forte pluviosité,
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées,
- sur les terrains de forte pente,
- par aéro-dispersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins,
- les samedis, dimanches et jours fériés.

f) L'enregistrement des pratiques de fertilisation pour l'azote et le phosphore est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers.

Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturelle (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.

Un cahier d'épandage comportant les informations suivantes est tenu :

- le bilan global de fertilisation pour les éléments azote et phosphore, réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications d'assolement,
- les dates d'épandage,
- les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral toutes origines confondues,
- l'identification des parcelles réceptrices épandues,
- les superficies effectivement épandues,
- la nature des cultures,
- le mode d'épandage et le délai d'enfouissement,
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

Chaque année une copie du cahier d'épandage, relatif aux épandages des douze mois précédents, est transmise à l'inspection des installations classées en fin d'année civile.

#### 2.4.7 :

L'évaluation du taux résiduel des nitrates est appréciée par sondage sur chaque îlot cultural représentatif en sortie d'hiver. Les effluents sont régulièrement analysés afin d'ajuster les apports d'origine organique et d'origine minérale aux besoins des végétaux.

Un suivi agronomique des parcelles recevant des effluents de l'élevage avicole est mis en place.

Les résultats des analyses et du suivi agronomique sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

- 2.4.8 : L'exploitant déclare au préfet les modifications notables du plan d'épandage.
- 2.4.9 : Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.

En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (volailles) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un récipient fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.

Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.

Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.

- 2.4.10 : Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementations en vigueur.  
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état. Elles sont contrôlées au moins tous les trois ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l'inspecteur des installations classées.

Lorsque l'exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail.

- 2.4.11 : L'établissement dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie normalisé (bouches, poteaux...) publics ou privés offrant un débit de 1000 litres par minute, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ou d'une réserve permanente d'au moins 120 m<sup>3</sup> accessible en tout temps.

La protection interne contre l'incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre.

Ces moyens sont complétés :

- par la mise en place à proximité du stockage de gaz d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;
- par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fuel, électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.

Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.

Doivent être affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
  - le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
  - le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
  - le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112,
- ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement.

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de notification à l'exploitant.

**Article 4 :** Le présent arrêté ne dispense pas l'E.A.R.L. CHARLES de satisfaire aux réglementations autres que la législation des installations classées qui lui sont applicables, en particulier celles relevant du code rural, des codes de l'urbanisme, de la santé et de l'hygiène publique et du travail ainsi que toutes les dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs; la protection des machines et la conformité des installations électriques.

**Article 5 :** Tout projet de modification envisagé par l'E.A.R.L. CHARLES aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage de nature à entraîner un changement notable devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du préfet, accompagné des éléments d'appréciation nécessaires.

**Article 6 :** Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L.511.1 du code de l'environnement susvisé doit être déclaré dans les plus brefs délais à l'inspection des installations classées.

**Article 7 :** Sauf cas de force majeure, la présente autorisation cessera de produire effet si l'installation a cessé d'être exploitée pendant deux années consécutives.

**Article 8 :** Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'arrêté. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

**Article 9 :** Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant à compter du jour où elle lui a été notifiée.

**Article 10 :** Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues aux articles L.514-1 et L.514-2 du code de l'environnement susvisé pourront être appliquées.

Toute mise en demeure prise en application du code de l'environnement et des textes en découlant non suivie d'effet constituera un délit.

**Article 11 :** Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possibles enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

**Article 12 :** Un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la porte de la mairie de SARCEAUX pendant un mois avec l'indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.

Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. Il est également publié sur le site Internet de la préfecture de l'Orne.

Un avis est également inséré, par les soins du sous-préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux du département.

**Article 13 :** Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le sous-préfet d'ARGENTAN, le maire de SARCEAUX, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population, le commandant de groupement de gendarmerie de l'Orne et l'inspecteur des installations classées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée pour information :

- au directeur départemental des territoires de l'Orne,
- au directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Orne,
- au chef du service interministériel de défense et de protection civile,
- au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse Normandie,


Argentan, le 18 avril 2012

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Sous-Préfet d'Argentan,

Jean-Yves FRAQUET

Pour copie certifiée conforme  
Le Secrétaire Général  
de la Sous-Préfecture

  
Jonathan COTRAUD

ANNEXE : Plan d'épandage E.A.R.L. CHARLES						
COMMUNES		PARCELLES		SURFACES ÉPANDABLES		OBSERVATIONS
	lots			STH en ha	TL en ha	
<b>E.A.R.L. CHARLES</b>						
Sarceaux	1	ZP	3		1,77	1 - 2
Sarceaux	2	ZO	1,5 AH 78		11,64	2
Sarceaux	3	ZR	8,9		4,88	2
Sarceaux	4	ZR	20, 21, 24 AH 2		20,41	2
Sarceaux	8	ZP	10, 11, 12		20,54	1 - 2
Sarceaux	10	ZR	1, 2, 3		11,91	2
Sarceaux	13	AD	10,11		4,09	2
<b>Monsieur Lionel CLEREMBAUX</b>						
Fleuré	1	ZD	8, 26 à 29, 40, 41		37,52	2
Fleuré	2	AC	205		5,96	2
Fleuré	3	AC	138 à 14 AD 19		23,68	2
Fleuré Vrigny	4	A	1,2 A 266,27		4,87	2
Fleuré Vrigny	5	ZI	30 ZL 5		3,29	2
Vrigny	6	A	229,23 ZB 20, 22, 23		2,1	2
Vrigny	7	ZB	1		2,09	2
Vrigny	8	H	15,16		2,85	2
Vrigny	9	ZI	22		7,65	2
Sarceaux	10	ZO	8		16,4	2
Fleuré	11	AH	82	2,52		
<b>TOTAL</b>				<b>2,52</b>	<b>181,65</b>	

**LÉGENDE :**

S.T.H. : Surfaces Toujours en Herbe  
T.L. : Terres Labourables

Superficie totale autorisée : 184 Ha 17

**REMARQUES :**

Les apports azotés d'origine animale ne devront pas dépasser 170 kg par hectare et par an.

**Measures correctives complémentaires :**

- 1/ épandage de lisier limité à 40 m<sup>3</sup> par hectare et par an
- 2/ couverture des sols en hiver

VU pour être annexé à mon arrêté  
en date de ce jour.

Argentan, le 18 AVR. 2012

Le Préfet,  
Pour le Préfet et par délégation  
Le Sous-Préfet d'Argentan

Jean-Yves BRAQUET