

JCM/GB4/11/91  
PREFECTURE DU TARN

DIRECTION DES RELATIONS  
AVEC LE PUBLIC  
4ème BUREAU

Bureau du cadre de vie

81013 ALBI Cedex 9

Tél. : 63 45 61 90

ARRÈTE

Le préfet du Tarn,  
Officier de la Légion d'honneur,

VU la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

VU la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération de matériaux ;

VU l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

VU le décret du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application des lois des 19 juillet 1976 et 16 décembre 1964 susvisées ;

VU le décret du 16 avril 1987 relatif aux conditions d'application de la loi du 16 décembre 1964 aux installations classées ;

VU le décret du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 auquel est annexée la nomenclature des installations classées ;

VU la demande, avec pièces à l'appui, présentée le 15 mars 1991 par M. Patrick LAVIT, tendant à obtenir l'autorisation de continuer l'exploitation d'un dépôt de carcasses de véhicules et d'un atelier de récupération de pièces situés au lieu-dit "La Prade" commune de GRAULHET ;

VU le dossier de l'enquête publique et l'avis du commissaire enquêteur ;

VU l'avis des services intéressés ;

VU l'avis du sous-préfet de l'arrondissement de CASTRES ;

VU le rapport et l'avis de l'inspecteur des installations classées ;

VU l'avis favorable émis par le conseil départemental d'hygiène en sa séance du 25 octobre 1992 ;

CONSIDERANT que l'établissement est soumis à autorisation ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Tarn ;

## Arrête :

ARTICLE 1er - Le présent arrêté est pris exclusivement au titre de la législation des installations classées.

Sous le bénéfice de cette remarque et sous réserve des droits des tiers, M. Patrick LAVIT demeurant au lieu-dit "La Prade" commune de GRAULHET est autorisé à exploiter un dépôt de carcasses de véhicules et un atelier de récupération de pièces au lieu-dit "La Prade" commune de GRAULHET ;

Cet établissement est repris comme suit dans la nomenclature :

ACTIVITES	RUBRIQUE	VOLUME DE L'ACTIVITE	SEUIL DE CLASSEMENT	CLASSEMENT
Dépôt de carcasses de véhicules et atelier de récupération de pièces	286	12 277 m <sup>2</sup>	> 50 m <sup>2</sup>	A

ARTICLE 2 - M. Patrick LAVIT devra observer les prescriptions ci-jointes.

ARTICLE 3 - L'établissement devra être situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation.

ARTICLE 4 - L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

ARTICLE 5 - La validité de la présente autorisation expirera si l'établissement n'a pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

ARTICLE 6 - L'administration se réserve le droit de fixer ultérieurement toutes nouvelles prescriptions que le fonctionnement ou la transformation de cet établissement rendrait nécessaire dans l'intérêt de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques, de l'agriculture, de la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que la conservation des sites et des monuments, sans que le permissionnaire puisse prétendre à aucune indemnité ou à aucun dédommagement.

ARTICLE 7 - Le permissionnaire est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspecteur des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet établissement qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la

ARTICLE 8 - Le permissionnaire doit se soumettre à la visite de son établissement par l'inspecteur des installations classées.

ARTICLE 9 - Tout transfert de l'installation classée sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation entraînant une modification notable des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation nécessiteront, le cas échéant, une demande d'autorisation complémentaire qui devra être faite préalablement aux changements projetés.

ARTICLE 10 - Dans le cas où l'établissement changerait d'exploitant, le successeur ou son représentant devra en faire la déclaration dans le mois qui suivra la prise de possession.

ARTICLE 11 - Conformément à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la présente autorisation peut être déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif) par :

- le pétitionnaire, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte lui a été notifié,

- les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

ARTICLE 12 - Le secrétaire général de la préfecture du Tarn, le sous-préfet de l'arrondissement de Castres, le maire de GRAULHET, le directeur départemental des services d'incendie et de secours et l'inspecteur des installations classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera déposée à la mairie de GRAULHET pour être communiquée sur place, à toute personne qui en fera la demande.

Un extrait en sera affiché à la mairie de GRAULHET pendant une durée minimum d'un mois.


Procès-verbal sera dressé de cette formalité et transmis à la préfecture.

Un extrait sera publié par les soins des services préfectoraux, aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

Fait à ALBI, le 25 NOV. 1991

Pour le Préfet:  
Le Secrétaire Général,

Philippe DE MESTER



## PREFECTURE DU TARN

DIRECTION DES RELATIONS  
AVEC LE PUBLIC  
4ème BUREAU

ALBI, le 25 Nov. 1991

Bureau du cadre de vie

81013 ALBI Cedex 9

Affaire suivie par M. Moran  
Tél. : 63 45 61 90  
n° de dossier à rappeler dans  
toutes correspondances : 91 00 067

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, une ampliation et un extrait de mon arrêté vous autorisant à exploiter un dépôt de carcasses de véhicules et un atelier de récupération de pièces au lieudit " la Prade" commune de Graulhet. .

Conformément à l'article 21 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, vous voudrez bien afficher en permanence, de façon visible dans l'installation, l'extrait ci-annexé.


Je vous précise que j'adresse un avis aux journaux suivants :

- la Dépêche du Midi
- le Républicain du Tarn

en vous rappelant que les frais de publication sont à votre charge.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

Pour le Préfet:  
Le Secrétaire Général,



Philippe DE MESTER

Monsieur Patrick LAVIT  
"la Prade"  
81300 GRAULHET

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES  
DU TARN

- Service SANTE / ENVIRONNEMENT -

## PRESCRIPTIONS ANNEXEES à l'ARRÊTE PREFECTORAL du

### A - EMPLACEMENTS

- 1 - Le chantier sera situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation.
- 2 - Plusieurs aires spéciales, nettement délimitées, seront réservées :
  - pour le stockage des carcasses de véhicules hors d'usage.
  - pour le démontage des moteurs et le découpage des pièces.
- 3 - Un emplacement spécial sera réservé pour le dépôt et la préparation :
  - a) des objets suspects et volumes creux non aisément identifiables, ainsi que les volumes creux, clos, ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc...) en vue de leur remplissage ou de leur vidange ;
  - b) des volumes creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc...) en vue de leur remplissage ou de leur vidange (bidons, fûts, enveloppes métalliques diverses) ainsi que les tubes de formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux.

### B - AMENAGEMENTS DU CHANTIER ET IMPLANTATIONS DES MATERIELS

- 4 - Afin d'interdire l'accès, le chantier sera entouré d'une clôture efficace et résistante, d'une hauteur minimale de deux mètres. Cette clôture sera doublée d'une haie végétale à croissance rapide et à feuillage persistant, afin de dissimuler le dépôt à la vue ; cette haie sera maintenue à une hauteur minimale de 3 mètres.

- 5 - En l'absence de tout gardiennage, les issues seront fermées à clef en dehors des heures d'exploitation.
- 6 - A l'intérieur du chantier, une ou plusieurs voies de circulation seront aménagées à partir de l'entrée jusqu'au poste de réception et en direction des aires de dépôt.
- 7 - Les machines et matériels fixes éventuellement installés seront implantés dans les zones du chantier les plus éloignées des habitations. Ils seront installés de façon que les vibrations transmises par le sol ne soient pas susceptibles de gêner le voisinage.
- 8 - Le sol des emplacements spéciaux prévus aux articles 2 et 3 sera imperméable et en forme de cuvette de rétention.

Des dispositions seront prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les hydrocarbures et autres liquides pouvant se trouver dans tout conteneur ou canalisation.

Des récipients ou bacs étanches seront prévus pour déposer les liquides, huiles, acides, récupérés.
- 9 - Les locaux d'exploitation et postes de travail seront aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique.

#### **C - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE**

- 10 - Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
- 11 - Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Des mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussières.

Les voies de circulation seront entretenues et arrosées en saison sèche en tant que de besoin.

#### **D - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DE LE POLLUTION DES EAUX**

- 12 - Les eaux pluviales, eaux de lavage et tous liquides qui seraient accidentellement répandus sur les emplacements spéciaux prévus aux articles 2 et 3 seront collectés dans un bassin assurant un temps de rétention moyen minimum de vingt-quatre heures. Le contenu de ce bassin sera, soit enlevé par une entreprise spécialisée, soit rejeté après déshuileage.

La teneur de l'effluent en hydrocarbures ne devra pas dépasser 20 mg/litre (norme NFT 90203).

Le bassin de rétention sera entretenu de manière à conserver son étanchéité.

- 13 - Le nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement des déchets liquides (contenu du bassin de rétention, produits recueillis à la surface du bassin et séparés par le déshuileur, huiles moteurs, acides, etc...), des précisions sur leur destination et le traitement qu'ils subissent seront communiqués à l'Inspecteur des Installations Classées. Dans le cas où le traitement subi s'avèrerait insuffisant, l'Inspecteur pourra prescrire toutes dispositions ou mesures qu'il jugera indispensables à cet égard.

#### **E - PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BRUIT**

- 14 - L'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations relevant de la loi sur les Installations Classées pour la protection de l'environnement lui sont applicables.

- 15 - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier au décret du 18 avril 1969).

- 16 - L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc ...) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

- 17 - En tout point de la limite de propriété, le niveau sonore maximum admissible ne devra pas dépasser les valeurs suivantes :

dans la zone considérée (zone rurale ou suburbaine avec faible circulation terrestre) :

- le jour : 50 dB(A)
- en période intermédiaire (6 à 7 h et 20 à 22 h) : 55 dB(A)
- la nuit : 40 dB(A).

18 - Les opérations bruyantes, l'alimentation et l'évacuation des matières seront interdites entre 20 h et 7 h.

19 - L'inspecteur des installations classées pourra demander que des contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera soumis à son approbation. Les frais en seront supportés par l'exploitant.

#### **F - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE**

20 - L'établissement sera pourvu de moyens de secours suffisants pour combattre tout début d'incendie qui comprendront notamment :

- 1 poteau d'incendie de 100 mm placé à 400 m. de l'installation ou tout dispositif susceptible de fournir un débit de 1 000 l. d'eau durant 2 heures,
- 4 extincteurs à poudre polyvalente, )
- 1 extincteur CO<sub>2</sub> de 6 kilos ) (répartis sur le chantier et dans le bâtiment
- 2 réserves permanentes de 1/2 m<sup>3</sup> de sable avec pelle de projection.

21 - La quantité de stériles sera limitée à 50 m<sup>3</sup>.

Le dépôt de pneumatiques sera limité à 50 m<sup>3</sup>. Ces dépôts seront distants l'un de l'autre de 15 mètres.

22 - Les opérations de découpage au chalumeau ne pourront être effectuées à moins de 8 mètres des zones prévues aux articles 2 et 3 et de celles réservées au stockage des stériles, pneumatiques et liquides inflammables.

23 - Il est interdit de fumer à proximité et sur les zones prévues aux articles 2 et 3 et sur celles réservées aux dépôts de stériles, pneumatiques et liquides inflammables.

- 24 - Le matériel de lutte contre l'incendie sera maintenu en permanence en état d'utilisation, on veillera en particulier à protéger les installations contre le gel.
- 25 - Les moyens de secours seront périodiquement contrôlés par un organisme compétent. Le résultat de ces contrôles sera tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées.
- 26 - Les installations électriques seront établies et maintenues conformément aux prescriptions du décret du 14 novembre 1962 ; elles seront contrôlées au moins une fois par an et un registre de ces vérifications sera tenu à jour.
- 27 - Des consignes d'incendie seront établies. Elles seront affichées ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse du centre de secours le plus proche, près de l'accès du chantier et dans les locaux de gardiennage et d'exploitation.

#### G - RONGEURS - INSECTES

- 28 - Le chantier sera mis en état de dératisation permanente. Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées pendant une durée d'un an.
- La démoustication sera effectuée en tant que de besoin.

#### H - DIVERS

- 29 - L'exploitant devra présenter, à la demande de l'Inspecteur des Installations Classées, la justification des moyens d'élimination des stériles et pneumatiques, huiles et graisses, produits pétroliers, produits chimiques divers, pendant une durée d'un an.
- 30 - Tout incident grave ou accident devra être immédiatement signalé à l'Inspecteur des Installations Classées à qui l'exploitant remettra dans les plus brefs délais, un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident, ainsi que les mesures envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel fait, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la Loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

REPUBLIQUE FRANCAISE

JCM 101091

PREFECTURE DU TARN

DIRECTION DES RELATIONS  
AVEC LE PUBLIC  
4ème BUREAU

ALBI, le

14 OCT. 1991

Bureau du cadre de vie

81013 ALBI Cedex 9

Affaire suivie par M. Moran  
Tél. : 63 45 61 90  
n° de dossier à rappeler dans  
toutes correspondances : 91 00 067

Monsieur,


Le 15 mars 1991, vous m'avez demandé l'autorisation de continuer l'exploitation d'un dépôt de carcasses de véhicules et d'un atelier de récupération de pièces situés au lieudit "la Prade" commune de Graulhet

J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental d'hygiène qui se réunira à l'hôtel du département, salle Lapérouse, le 25 octobre 1991 à 14 h 45 et de vous adresser ci-joint, les propositions de l'inspecteur des installations classées.

Conformément à l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, vous avez la faculté de vous faire entendre par le conseil ou de désigner à votre place un mandataire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

Pour le Préfet:  
Le Secrétaire Général,



Monsieur Patrick LAVIT  
"La Prade"

81300 GRAULHET

Philippe DE MESTER

D'autre part, tous les Services, Conseil Municipal et Commissaire-  
Enquêteur ont émis un avis favorable.

En conséquence, nous proposons au Conseil Départemental d'Hygiène  
de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de continuer à exploiter un  
dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage avec atelier de récupération de pièces  
détachées, présentée par Monsieur LAVIT Patrick, au lieu-dit "La Prade", commune de  
GRAULHET.

ALBI, le 11 OCT. 1991

L'Inspecteur des Installations Classées,



J-P. BOUSQUET

