

PRÉFET DE L'ISERE

Direction Régionale de l'Environnement, de  
l'Aménagement et du Logement  
Auvergne-Rhône-Alpes

Grenoble, le 20/12/2019

Unité Départementale de l'Isère  
Pôle risques technologiques – Unité SEVESO Plateformes

Affaire suivie par : Guillaume GHELMI  
Inspecteur de l'environnement  
guillaume.ghelmi@developpement-durable.gouv.fr  
Tél : 04 76 69 34 25  
Télécopie : 04 38 49 91 95

Référence : 2019 – Is 239 RT

Objet : Suites de la visite d'inspection du 25 novembre 2019 – site de Villette-de-Vienne  
P.J. : Rapport de l'inspection des installations classées

Monsieur le directeur,

J'ai effectué une visite d'inspection de votre établissement, implanté sur la commune de Villette-de-Vienne, le 25 novembre 2019. La présente inspection a permis d'examiner une mesure de maîtrise de risques (MMR) définie dans la version de décembre 2015 de l'étude de danger. La MMR en question est intitulée « Action pupitre/opérateur suite à détection liquide HC » et entre en jeu dans plusieurs scénarios accidentels décrits dans l'étude de dangers.

A la suite de cette visite, l'inspection des installations classées formule une série de demandes d'actions correctives. Il vous est demandé, à l'occasion de la remise d'une notice de ré-examen de l'étude de dangers (due avant fin 2020), de fournir les éléments complémentaires afin d'établir la pertinence et l'efficacité de la MMR examinée.

J'ai l'honneur de vous confirmer, dans le rapport joint en annexe, les demandes d'actions correctives et observations que cette visite a soulevées de la part de l'inspection des installations classées. Je vous demande de bien vouloir me tenir informé, au plus tard dans un délai d'un mois, des suites que vous donnerez aux remarques formulées dans le rapport d'inspection.

Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée.

L'inspecteur de l'environnement



Guillaume GHELMI

Copie : PRICAE, Chrono RT, inspecteur référent

**Monsieur le directeur**

**Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE**  
**Plate-forme de FEYZIN**  
**CS 76022**  
**69 551 FEYZIN Cedex**