



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L'ENERGIE

*Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
de Haute-Normandie*

Saint-Étienne-du-Rouvray, le 06/03/2013

*Unité Territoriale de Rouen-Dieppe*

Référence : UTRD.2013.03.RCHIM.04.MB.Bej

Département de la Seine-Maritime

**Société Guy Dauphin Environnement (GDE)**  
438, chemin du Gord  
76120 LE GRAND-QUEVILLY

**Renouvellement d'agrément préfectoral des installations de dépollution et de  
démontage de véhicules hors d'usage (VHU)  
Prise en compte de la demande d'antériorité d'exploiter**

Rapport au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques  
Sanitaires et Technologiques

**Références :**

- Décrets n° 2009-1341 du 29 octobre 2009, 2010-369 du 13 avril 2010 et 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées
- Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d'application des décrets susvisés
- Arrêté ministériel du 02 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage de véhicules hors d'usage

**Pièces Jointes :**

- Annexe 1 : plan de localisation du site
- Annexe 2 : vue aérienne
- Annexe 3 : projet d'arrêté préfectoral complémentaire

## A – PRISE EN COMPTE DE LA DEMANDE D'ANTÉRIORITÉ

### **1- CONTEXTE**

Le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 publié au journal officiel du 14 avril 2010 a modifié la nomenclature des installations classées du secteur du traitement des déchets. Il complète la modification de cette nomenclature introduite par le décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 relatif au traitement biologique des déchets, modifié par le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 publié au journal officiel du 28 juillet 2010.

Ces modifications sont susceptibles d'avoir une incidence sur la situation administrative des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets.

Par courrier du 7 mars 2011 complété le 12 juillet 2012, l'exploitant a fait part de sa demande de bénéfice des droits d'antériorité conformément à l'article R.513-1 du code de l'environnement.

Les activités du site sont le transit de déchets (bois, papiers, cartons, plastiques, Véhicules Hors d'Usage, batteries) et la découpe de métaux. Ces activités étaient anciennement soumise à autorisation au titre des rubriques 286, 167.A, 322.A et 329 qui ont été remplacées par les rubriques 2712, 2713, 2714, 2716, 2718 et 2791. Les autres rubriques auxquelles les activités du site étaient soumises (2711, 1432, 1435) restent en vigueur.

Il est à noter qu'une demande de permis de construire a été déposée au mois de mai 2012. Cette demande concernait le réaménagement du site par la construction d'un bâtiment tertiaire regroupant les bureaux, les vestiaires pour le personnel et un logement de fonction pour le gardien du site ainsi que d'un bâtiment industriel pour le stockage des métaux. Les évolutions projetées ont donc pour objectif d'améliorer les conditions d'exploitation et n'entraineront pas de modification des activités autorisées tant au niveau de la nature des déchets réceptionnés que des tonnages traités.

### **2- PROPOSITION**

L'inspection des installations classées propose à Monsieur le préfet de Seine-Maritime d'acter les modifications induites par la nouvelle nomenclature déchets et le changement d'exploitant par l'arrêté préfectoral ci-joint.

- \* - \* - \* - \* -

## B – RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT PRÉFECTORAL

La société GDE a transmis par courrier du 28 mars 2012 complété les 12 juillet 2012 et 14 novembre 2012, pour examen, à l'inspection des installations classées, le dossier de demande de renouvellement de son agrément, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-727 du 1<sup>er</sup> août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage (codifié à l'article R.543-156 du code de l'environnement). Cette demande concerne les activités suivantes : prise en charge, stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (agrément « centre VHU »).

### **1. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION**

La directive européenne 2000/53 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage a été transposée en droit français par le décret n° 2003-727 du 1<sup>er</sup> août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage (VHU) codifié aux articles R543-154 et suivants du code de l'environnement. Ce décret impose notamment :

- des objectifs en matière de réemploi et de valorisation des matières ;
- une amélioration de la traçabilité des composants recyclés ;
- que les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leur détenteur qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires d'un agrément ;
- l'amélioration de l'information des autorités et du public sur les tonnages traités et valorisés.

Ce décret a notamment été complété par les arrêtés du 15 mars 2005 (remplacé par celui du 2 mai 2012) relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage de véhicules hors d'usage et du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés de véhicules hors d'usage, éclairés par la circulaire du Ministère de l'Écologie et du développement durable du 17 juin 2005.

Deux agréments, s'appuyant sur des certifications professionnelles déjà existantes (Qualicert), sont ainsi créés : centres VHU (ex-démolisseurs) et broyeurs de VHU.

L'article 2 du décret 2003-727 du 1<sup>er</sup> août 2003 donne les définitions suivantes :

- « sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules,
- sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ».

Ce décret, en modifiant le Code de la Route (R.322-9) contribue également à l'amélioration de la traçabilité de l'élimination des VHUs, en imposant à l'opérateur agréé qui accepte le véhicule de remettre au propriétaire un récépissé de prise en charge pour destruction. L'émission d'un certificat de destruction par l'opérateur agréé qui a procédé à la destruction physique du véhicule (broyage par exemple) est imposée et nécessaire pour faire annuler l'immatriculation d'un véhicule.

Ces textes prévoient que l'agrément doit être délivré dans les conditions prévues par l'article R515-37 du code de l'environnement. Dans le cas d'une installation existante, l'agrément est donc acté par un arrêté préfectoral complémentaire à l'arrêté d'autorisation. Il est délivré pour une durée de 6 ans.

Le renouvellement de cet agrément est prévu par l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012.

## **2. PRESENTATION DU DOSSIER DEPOSE**

La société GDE dispose pour son site de Grand-Quevilly :

- d'un arrêté préfectoral du 13 décembre 1999 l'autorisant à exploiter un centre de transit de ferrailles, papiers-cartons et plastiques ;
- d'un arrêté préfectoral du 22 juin 2004 l'autorisant à étendre ses activités en exploitant une station de transit / tri de déchets ménagers issus de la collecte sélective de déchets industriels et commerciaux assimilés à des déchets ménagers.

La société GDE a bénéficié d'un arrêté préfectoral valant agrément référencé PR 76 00013 D valable pour 6 ans en date du 22 mai 2006. Celui-ci est donc arrivé à échéance le 22 mai 2012.

La demande de renouvellement d'agrément, transmise par courrier à l'inspection des installations classées comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2012.

Par ailleurs, l'exploitant a fourni une attestation de conformité aux dispositions de son arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter ainsi qu'aux exigences de l'arrêté du 2 mai 2012. Cette attestation de vérification a été établie par l'organisme tiers AFNOR Certification le 11 octobre 2012. Cet organisme est accrédité pour un des référentiels exigés par l'arrêté précité.

Le pétitionnaire a transmis par courrier en date du 12 juillet 2012 ses capacités techniques et financières lui permettant d'appliquer le cahier des charges fixé par le nouvel arrêté ministériel du 02 mai 2012. Il s'engage à le respecter.

Les capacités techniques à exploiter les installations décrites dans des annexes jointes au dossier sont jugées suffisantes par l'inspection des installations classées afin de respecter le cahier des charges de l'agrément.

La dernière visite de l'inspection des installations classées date du 9 juin 2010 et portait sur le contrôle des suites données par l'exploitant aux arrêtés préfectoraux de mise en demeure en date des 21 janvier 2008 (« rejets aqueux ») et 15 juin 2009 (« déchets TFA »). L'inspection des installations classées avait conclu à la conformité réglementaire de l'établissement vis-à-vis des arrêtés de mise en demeure précités.

### **3. CONCLUSION**


Après examen du dossier de demande de renouvellement d'agrément « centre VHU » présenté par la société Guy Dauphin Environnement et conformément à l'article 2 de l'arrêté du 02 mai 2012, il ressort que celle-ci dispose des moyens techniques permettant de garantir le respect du cahier des charges de l'agrément sollicité sur son site de Grand-Quevilly. Cet agrément peut être délivré pour une durée de 6 ans.

- \* - \* - \* -


### **C – PROPOSITION DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES**

L'inspection des installations classées propose aux membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques d'émettre un **avis favorable** à la demande de renouvellement d'agrément, pour une durée de **6 ans**, présentée par la société Guy Dauphin Environnement. Un projet d'arrêté complémentaire est joint au présent rapport.



Cet arrêté préfectoral complémentaire permet en outre d'acter les modifications induites par la nouvelle nomenclature déchets.

RÉDACTEUR DU RAPPORT L'inspecteur des installations classées	VÉRIFICATEUR L'adjoint au chef de l'unité territoriale de Rouen-Dieppe	APPROBATEUR : Adopté et transmis le 8/03/2013 à la Préfecture de Seine-Maritime 7, place de la Madeleine 76036 ROUEN CEDEX Direction de la Coordination et de la Performance de l'État Le chef de l'unité territoriale de Rouen-Dieppe
 Mickaël BELIART Le 6 mars 2013	 Julien VILCOT Le 6 mars 2013	 Jean-François GUERIN

## Localisation du site GDE à Grand-Quevilly



Echelle :1/29957  
Date :21/02/2013



A

DREAL Haute-Normandie

Echelle : 1/2052

Date : 26/10/2012





PREFET DE LA SEINE-MARITIME

**Direction régionale de l'environnement, de  
l'aménagement et du logement de Haute-  
Normandie**

Service Risques

**Société GUY DAUPHIN  
ENVIRONNEMENT**

**GRAND-QUEVILLY (76120)**

**RENOUVELLEMENT AGREMENT  
PREFECTORAL PR 76 00013 D  
MISE A JOUR DE CLASSEMENT**

Rouen, le

**LE PRÉFET**

DE LA RÉGION DE HAUTE-NORMANDIE,

**PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME,  
COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR**

---

**- ARRETE -**

**VU :**

Le Code de l'Environnement et notamment son Livre V et l'article R513-1,

Les articles R512-31, R515-37, R515-38, R543-154 à 171 du code de l'environnement,

La nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement,

L'arrêté du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d'usage,

L'arrêté du 02 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des installations de broyage de véhicules hors d'usage,

Les décrets n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 et n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées susvisée,

L'arrêté préfectoral du 3 décembre 1999 autorisant la société GUY DAUPHIN Environnement, dont le siège social est situé à Rocquancourt (14540) à exploiter un centre de transit de ferrailles, papiers-cartons et plastiques chemin du Gord à Grand-Quevilly (76120),

Les dossiers d'installations classées font l'objet, pour leur gestion, d'un traitement informatisé. Le droit d'accès au fichier et de rectification prévu par l'article 27 de la loi n°78.17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la DREAL.

L'arrêté préfectoral du 22 juin 2004 autorisant la société GUY DAUPHIN Environnement à étendre ses activités avec l'exploitation d'une station de transit/tri de déchets ménagers issus de la collecte sélective et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers,

L'arrêté préfectoral d'agrément pour la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage n° PR 76 00013 D du 22 mai 2006 délivré à la société GUY DAUPHIN Environnement pour son installation située sur la commune de Grand-Quevilly,

La demande de renouvellement de l'agrément, présentée par courrier du 28 mars 2012 et complétée les 12 juillet 2012 et 14 novembre 2012, par la société GUY DAUPHIN Environnement pour une durée de 6 ans,

Le rapport et les propositions en date du 6 mars 2013 de l'inspection des installations classées,

La lettre de convocation au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques,

L'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du ,

La transmission du projet de renouvellement d'agrément faite à l'exploitant,

Le décret du président de la République en date du 17 janvier 2013 nommant M. Pierre-Henry Maccioni préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime,

L'arrêté préfectoral n° 13-137 du 23 janvier 2013 portant délégation de signature à M. Thierry Hégay, secrétaire général de la préfecture.

## **CONSIDERANT :**

Que les décrets n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 et n° 2010-369 du 13 avril 2010 ont modifié la nomenclature en réformant notamment les rubriques associées aux activités de traitement de déchets,

Que la société GUY DAUPHIN Environnement est autorisée, par arrêtés préfectoraux des 3 décembre 1999 et 22 juin 2004, à exercer une activité de tri et transit de déchets de bois, papiers, cartons, plastiques et VHU sur le territoire de la commune de Grand-Quevilly (76120),

Que l'arrêté préfectoral du 22 juin 2004 précise à l'article 1-3 de ses prescriptions annexées les rubriques de la nomenclature associée aux activités répertoriées dans l'établissement de Grand-Quevilly,

Que lesdites rubriques sont affectées par les modifications introduites par les décrets n° 2009-1341 du 29 octobre 2009, n° 2010-369 du 13 avril 2010 et n° 2012-1304 du 26 novembre 2012, en particulier par la suppression des rubriques 286, 98 bis, 322 A, 167 a, 329 et la création des rubriques 2712, 2173, 2714, 2716, 2718 et 2791.

Que ces modifications ont une incidence sur la situation administrative de l'établissement, sans toutefois que des modifications aient été apportées aux installations, à leurs conditions d'exploitation ou à leur voisinage,

Que l'étendue de ces modifications rend nécessaire l'actualisation de la liste des rubriques visées à l'article 1-3 des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral du 22 juin 2004,

Que les articles R543-161 et R543-162 du code de l'environnement prévoient que les exploitants des installations d'élimination de véhicules hors d'usage, broyeurs ou démolisseurs, doivent être titulaires d'un agrément préfectoral,

Que l'arrêté ministériel susvisé du 02 mai 2012 précise le contenu du cahier des charges à respecter selon que l'agrément est demandé par un broyeur ou un centre VHU,

Que l'arrêté préfectoral d'agrément du 22 mai 2006 stipule en son article 1 que l'agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification dudit arrêté,

Que la demande de renouvellement d'agrément présentée le 28 mars 2012 et complétée les 12 juillet 2012 et 14 novembre 2012 par la société GUY DAUPHIN Environnement comporte l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 02 mai 2012,

Qu'il y a lieu, en conséquence, de délivrer un renouvellement d'agrément « centre VHU » à la société GUY DAUPHIN Environnement dans les conditions prévues par les articles R515-37 et 38 du code de l'environnement,

## ARRETE

### Article 1 :

Le tableau, visé à l'article 1-3 des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 juin 2004 susvisé, listant les rubriques de la nomenclature des installations classées auxquelles est soumis la société GUY DAUPHIN Environnement pour son site de Grand-Quevilly est abrogé. Il est remplacé par le tableau des activités classées suivant :

Rubrique	Régime	Désignation de l'activité	Caractéristique du site/ Volume autorisé
2713	A	Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. La surface étant : 1. supérieure ou égale à 1 000 m <sup>2</sup> .	Entreposage de métaux et des déchets de métaux dont chutes (activités de tri et de déconditionnement / reconditionnement) 14 cases d'un total de 750 m <sup>2</sup> 4 cases d'un total de 400 m <sup>2</sup> 5 cases d'un total de 250 m <sup>2</sup> 1 bâtiment de 1 500 m <sup>2</sup> Ferrailles en vrac : 3 800 m <sup>2</sup>  Surface totale : 6 700 m <sup>2</sup>
2714	A	Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : 1. supérieur ou égal à 1000 m <sup>3</sup> .	Papiers/cartons : 1 400 m <sup>3</sup> Plastiques : 120 m <sup>3</sup> Bois (palettes) : 150 m <sup>3</sup> Pneus usagés : 140 m <sup>3</sup>  Volume total : 1 810 m <sup>3</sup>

Rubrique	Régime	Désignation de l'activité	Caractéristique du site/ Volume autorisé
2716	A	Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : 1. supérieur ou égal à 1 000 m <sup>3</sup> .	Transit et regroupement de déchets non dangereux non inertes en mélange. Volume total : 1 000 m <sup>3</sup>
2718	A	Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R.511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. La quantité de déchets susceptibles d'être présente dans l'installation étant : 1. supérieure ou égale à 1 t.	Stockage de batteries d'accumulateurs, à l'exclusion de tout autre déchet dangereux : Quantité maximale : 40 t
2791	A	Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La quantité de déchets traités étant : 1. supérieure ou égale à 10 t/j.	50 t/j de métaux pressés et cisaillés ; 50 t/j de métaux oxycouplés ; 50 t/j de papiers, cartons transformés 0,25 t/j de plastiques transformés (0,5 t/j en pointe)  Soit une quantité maximale de déchets traités de 150,5 t/j
2712-1	E	Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage. 1. Dans le cas des véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 m <sup>2</sup> et inférieure à 30 000 m <sup>2</sup> .	Station de dépollution (y compris les surfaces affectées au stockage de déchets issus et surface utilisées par les équipements connexes) : 200 m <sup>2</sup>  Stockage de VHU : 3 900 m <sup>2</sup> Surface totale : 4 100 m <sup>2</sup>
2711	DC	Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques mis au rebut. Le volume susceptible d'être entreposé étant : 2. supérieur ou égal à 100 m <sup>3</sup> mais inférieur à 1000 m <sup>3</sup> .	10 m <sup>3</sup> de DEEE non dépollués 180 m <sup>3</sup> de DEEE dépollués (stock dans le platin)  Volume total : 190 m <sup>3</sup>
1432-2	NC	Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale inférieure à 10 m <sup>3</sup> .	Réservoirs enterrés de gazole (10 m <sup>3</sup> ) et de fioul domestique (5 m <sup>3</sup> )  Capacité équivalente totale : 0,6 m <sup>3</sup>
1435	NC	Stations-services : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant distribué étant inférieur à 100 m <sup>3</sup>	Volume annuel équivalent total : 90 m <sup>3</sup>

Régime :

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration avec contrôle ; NC : non classé

## Article 2 :

La société GUY DAUPHIN Environnement située chemin du Gord - Grand-Quevilly (76120) est agréée sous le numéro PR 76 00013 D pour effectuer la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage.

L'agrément est délivré pour une durée de **6 ans** à compter de la date de notification du présent arrêté.

### **Article 3 :**

La société GUY DAUPHIN Environnement est tenue, dans l'activité pour laquelle elle est agréée à l'article 2 du présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

En particulier, dès notification du présent arrêté, l'exploitant tient un registre de traçabilité des VHU envoyés aux broyeurs dûment agréés.

### **Article 4 :**

Les dispositions des articles 3.3.1 (prévention), 3.3.2 (collecte), 3.3.6 (registre), 3.3.7 (application de l'arrêté ministériel du 04/01/1985) et 3.3.9 (huiles usagées) de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1999 susvisé et de l'article 5.3.5 (huiles usagées) de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2004 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

#### **Limitation de la production des déchets**

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
  - a) la préparation en vue de la réutilisation ;
  - b) le recyclage ;
  - c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  - d) l'élimination.

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.

#### **Séparation des déchets**

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement.

#### **Registre, déclaration annuelle et bordereau de suivi**

L'exploitant tient à jour un registre chronologique de production et d'expédition des déchets dont le contenu est fixé dans l'arrêté ministériel du 29 février 2012 en application de l'article R. 541-43 du code de l'environnement.

L'exploitant est tenu de faire une déclaration annuelle à l'administration concernant sa production de déchets conformément à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle à l'administration en application de l'article R. 541-44 du code de l'environnement.

Chaque lot de déchets classés comme dangereux par l'article R. 541-8 du code de l'environnement expédié vers l'extérieur doit faire l'objet d'une émission d'un bordereau de suivi de déchets dangereux (CERFA 12571\*01) établi en application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.

#### **Article 5 :**

La société GUY DAUPHIN Environnement est tenue d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation son numéro d'agrément et la date de fin de validité de celui-ci.

#### **Article 6 :**

Conformément à l'article L514-6 du Code de l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et d'un an pour les tiers à compter du jour de sa parution.

#### **Article 7 :**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### **Article 8 :**

Le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, le maire de la commune de Grand-Quevilly, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie, les inspecteurs des installations classées, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de l'emploi et du travail, les inspecteurs du travail, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ainsi que tous les agents habilités des services précités et toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera affichée pendant une durée minimum d'un mois à la porte de la mairie de Grand-Quevilly.

Le Préfet,

## **CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'AGREEMENT N° PR 76 00013 D DU .....**

Conformément à l'article R. 543-164 du code de l'environnement :

1° Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicule hors d'usage :

- les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
- les composants susceptibles d'exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
- les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d'être collectés, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;
- le retrait, la récupération et le stockage de l'intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de leur traitement ;
- les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychlorotérphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
- les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
- les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule :

- composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;
- composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;
- verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu'il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à partir du 1er juillet 2013.

3° L'exploitant du centre VHU est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 221-1 du code de la consommation.

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.

Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.

Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d'usage avant les opérations de dépollution visées au 1° du présent article.

4° L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :

- les véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses installations, qu'à un broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 du code de l'environnement.

5° L'exploitant du centre VHU est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l'installation est exploitée, et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l'application du 5° de l'article R. 543-164 du code de l'environnement.

Cette déclaration comprend :

- a) les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
- b) le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
- c) l'âge moyen des véhicules pris en charge ;
- d) la répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
- e) le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
- f) le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
- g) les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
- h) les nom et coordonnées de l'organisme tiers désigné au 15<sup>e</sup> du présent cahier des charges ;
- i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s'inscrit le centre VHU.

Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d'usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l'obligation de déclarer au sens du 5<sup>e</sup> de l'article R. 543-164 pèse sur l'exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l'obligation de communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5<sup>e</sup> de l'article R. 543-164.

La communication de ces informations pour l'année *n* intervient au plus tard le 31 mars de l'année *n + 1*.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l'organisme tiers désigné au 15<sup>e</sup> du présent cahier des charges avant le 31 août de l'année *n + 1*. A partir de 2013, l'organisme tiers réalise également une validation en ligne de la déclaration.

L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l'agrément préfectoral.

6<sup>e</sup> L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage.

7<sup>e</sup> L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières permettant à cette instance d'évaluer l'équilibre économique de la filière.

8<sup>e</sup> L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction au moment de l'achat.

9<sup>e</sup> L'exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.

10<sup>e</sup> L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

- les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
- les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant *a minima* les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégrasseurs ;
- les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;
- les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
- les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention ;
- les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie, à favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

- les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n'entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
- le demandeur tient le registre de police défini au chapitre I<sup>e</sup> du titre II du livre III de la partie réglementaire du code pénal.

11<sup>o</sup> En application du 12o de l'article R. 543-164 du code de l'environnement susvisé, l'exploitant du centre VHU est tenu de justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d'usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais d'une coopération avec d'autres centres VHU agréés ;

12<sup>o</sup> En application du 12o de l'article R. 543-164 du code de l'environnement susvisé, l'exploitant du centre VHU est également tenu de justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d'usage participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s'assure que les performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d'usage qu'il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l'atteinte des taux mentionnés à l'article R. 543-160 du code de l'environnement.

13<sup>o</sup> L'exploitant du centre VHU est tenu d'assurer la traçabilité des véhicules hors d'usage, notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d'ordre des carcasses de véhicules hors d'usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modèle en annexe III du présent arrêté). Un exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de véhicules hors d'usage préalablement traités correspondants.

14<sup>o</sup> L'exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé.

15<sup>o</sup> L'exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants :

- vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
- certification de service selon le référentiel "traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants" déposé par SGS QUALICERT ;
- certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau Véritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.

## BORDEREAU DE SUIVI DES VEHICULES HORS D'USAGE

- A remplir par l'émetteur du bordereau (centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU) -

### 1. Emetteur du bordereau :

N° d'agrément : Date de validité :

N° de SIRET : [REDACTED]

Nom (raison sociale) :

Adresse :

Tél : Fax :

Mél :

Nom de la personne à contacter :

### 2. Installation de destination ou d'entreposage ou de conditionnement prévue :

Opération prévue (libellé, ex : entreposage, conditionnement, traitement...) :

N° d'agrément : Date de validité :

N° de SIRET : [REDACTED]

Nom (raison sociale) :

Adresse :

Tél : Fax :

Mél :

Nom de la personne à contacter :

### 3. Conditionnement du ou des VHUs :

en unités

en lots

### 4. Identification du ou des VHUs :

N°d'ordre du ou des VHUs concernés tels qu'il figurent dans le registre de police :

N° d'ordre des lots sortants (le cas échéant) :

### 5. Quantités :

en nombre :

en tonnes :

### 6. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :

Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

Nom :

Date : / /

Signature :

Cachet :

- A remplir par le transporteur -

### 7. Transporteur

N° d'agrément :

N° SIREN : [REDACTED]

Nom :

Adresse :

Tél. : Fax. :

Mél :

Personne à contacter :

Récépissé n° :

Département :

Limite de validité :

Mode de transport :

Date de prise en charge : / /

Signature:

**- A remplir par l'installation de destination : traitement et/ou reconditionnement (centre VHU n°2) le cas échéant -**

**8. Expédition reçue à l'installation de destination :**

N° d'agrément : Date de validité :

N° SIRET :

Nom :

Adresse :

Personne à contacter :

Quantité réelle présentée : tonne(s)

Date de présentation : / /

N° d'ordre des lots ou des VHU entrant :

Signataire : Signature et cachet :

Date : / /

**9. Réalisation de l'opération :**

Description :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée

NOM :

Date : / /

Signature et cachet :

**10. Destination ultérieure prévue :**

N° des lots sortant :

Traitement prévu :

N° d'agrément :

N° SIRET :

Nom :

Adresse :

Personne à contacter :

Tél. : Fax. :

Mél :

**- A remplir par l'installation de destination finale (broyeur) -**

**11. Expédition reçue à l'installation de destination :**

N° d'agrément : Date de validité :

N° SIRET :

Nom :

Adresse :

Personne à contacter :

Quantité réelle présentée : tonne(s)

N° des lots entrant :

Date de présentation : / /

Lot accepté : oui non

Motif de refus :

Signataire : Signature et cachet :

Date : / /

**12. Réalisation de l'opération :**

Description :

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée

Nom :

Date : / /

Signature et cachet :

*L'original du bordereau suit le déchet. Une copie du bordereau complet revient au centre VHU ayant assuré la prise en charge initiale du VHU.*