



## PRÉFET DU GARD

Sous-Préfecture d'Alès  
Pôle Risques et  
Développement durable

**Arrêté préfectoral complémentaire n° 2011-28**  
**Du 18 Août 2011**  
**« Etude des rejets de substances dangereuses dans l'eau »**  
**surveillance pérenne des substances dangereuses**  
**pour le milieu aquatique présentes dans les rejets**  
**société AXENS**

Le Préfet du Gard, Chevalier de la légion d'honneur,

**VU** la directive 2008/105/CE du 16/12/2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

**VU** la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

**VU** la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;

**VU** le code de l'environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives du Livre V ;

**VU** la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement ;

**VU** les articles R211-11-1 à R211-11-3 du Titre I du Livre II du code de l'environnement relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

**VU** le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

**VU** l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

**VU** l'arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

**VU** l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

**VU** l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

**VU** la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les installations classées ;

**VU** la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état »

**VU** la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQE<sub>p</sub>) » et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

**VU** la circulaire MC 0803 du 05/01/2009 relative à la mise en oeuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement

**VU** la circulaire du 27 avril 2011 modifiant les conditions de la surveillance pérenne des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement ;

**VU** l'arrêté préfectoral n° 2001-10 du 22 mars 2001 définissant les prescriptions techniques que doit respecter la société Procatalyse pour l'exploitation de ses installations industrielles sur le site de Salindres ;

**VU** la lettre du 11 juillet 2001 par laquelle la société Procatalyse signale que sa dénomination est désormais AXENS ;

BP 80 339 – 30107 ALES CEDEX – TÉLÉPHONE : 04.66.56.39.39. – TÉLÉCOPIE : 04.66.86.20.26.

SITE INTERNET : <http://www.gard.pref.gouv.fr> - e mail : prenom.nom@gard.gouv.fr

VU l'arrêté préfectoral n° 2004-18 du 7 mai 2004 modifiant l'arrêté du 22 mars 2001 ;  
 VU l'arrêté préfectoral n° 2006-38 du 16 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 22 mars 2001 ;  
 VU l'arrêté préfectoral n° 2007-34 du 20 septembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 mars 2001 ;  
 VU l'arrêté préfectoral n° 2011-HB-25 du 14 Avril 2011 donnant délégation à M. Philippe PORTAL, sous-préfet d'Alès ;  
 VU le courrier de l'inspection du 6 mai 2011 qui a proposé un projet d'arrêté préfectoral ;  
 VU le courrier de l'industriel du 24 mai 2011 en réponse ;  
 VU le rapport de l'inspection des installations classées en date 08 juin 2011 ;  
 VU l'avis du CODERST du 05 juillet 2011 ;

**Considérant l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE ;**

**Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;**

**Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées;**

**Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;**

Sur proposition du sous-préfet d'Alès ;

## **ARRETE**

### **Article 1 : Objet**

La société AXENS dont le siège social est situé fixé 89, boulevard Franklin Roosevelt - BP 50802 - 92 508 RUEIL MALMAISON CEDEX doit respecter, pour ses installations situées sur le territoire de la commune de SALINDRES, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire, qui vise à modifier les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2009-25 du 31 août 2009 portant sur la surveillance et de réduction de ses émissions de substances dangereuses dans l'eau.

### **Article 2 : surveillance pérenne des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets**

Les dispositions de l'article 3.2 « Rapport de synthèse de la surveillance initiale », de l'arrêté préfectoral n° 2009-25 du 31 août 2009 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'exploitant doit fournir au plus tard le 30 septembre 2011 un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :

- Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique selon le modèle de l'annexe 5.4 de la circulaire ministérielle du 05 janvier 2009 précitée. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne relevées au cours de la période de mesures, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen et les limites de quantification pour chaque mesure;
- l'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
- l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit et de vérifier le respect des dispositions de l'article 2 du présent arrêté ; en particulier, l'exploitant doit intégrer dans son rapport de surveillance initiale les données saisies sur le site de l'INERIS ainsi que les dates de transmission associées et la qualification attribuée par l'INERIS à l'issue des contrôles effectués. Pour ce dernier point, l'exploitant doit éditer un état

récapitulatif, à fournir dans le rapport, à partir de l'espace personnalisé qui lui est attribué sur ce site.

- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés.
- Au vu des résultats, l'exploitant doit classer les substances mesurées lors de cette phase de surveillance en 3 catégories selon les dispositions de l'article 3.3 du présent arrêté. Le rapport contient ses propositions de classement.
- Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).

Les dispositions de l'article 3.3 « Conditions à saisir pour arrêter la surveillance d'une substance » de l'arrêté préfectoral n° 2009-25 du 31 août 2009 sont remplacées par les prescriptions suivantes:

#### *« 3.3.1 Classement des substances soumises à surveillance initiale*

*Les substances analysées lors de la surveillance initiale sont classées selon les 3 catégories suivantes :*

- 1- *Les substances analysées lors de la surveillance initiale dont il n'est pas utile de maintenir la surveillance au vu des faibles niveaux de rejets constatés : substances à abandonner*
- 2- *Les substances dont les quantités rejetées sont suffisamment importantes pour qu'une surveillance pérenne de ces émissions soit maintenue : substances à surveiller*
- 3- *Parmi ces substances à surveiller, celles pour lesquelles les quantités rejetées ne sont pas suffisamment faibles pour dispenser l'exploitant d'une réflexion approfondie sur les moyens à sa disposition pouvant permettre d'obtenir des réductions voire des suppressions : substances devant faire en sus de la surveillance l'objet d'un programme d'actions.*

*Les critères permettant d'aboutir à ce classement et le détail du contenu du programme d'actions sont détaillés ci-dessous.*

#### **3.3.2.1 Critères de maintien de la surveillance :**

- *Préambule : substance dont la mesure a été qualifiée d'«incorrecte-réhibitoire»*

*Les substances dont les mesures ont été qualifiées d'«incorrectes-réhibitoires» dans état récapitulatif du site de l'Ineris ne peuvent voir leur surveillance abandonnée. Elles doivent continuer au titre de la surveillance pérenne à faire l'objet de mesures (autant d'analyses sur un paramètre que de mesures classées « incorrectes réhibitoires » sur ce paramètre) avant qu'il ne soit possible de statuer sur leur cas.*

- *Premier critère : comparaison à un seuil de flux journalier moyen émis*

*Toute substance dont le flux journalier moyen est supérieur ou égal à la valeur figurant dans la colonne A du tableau en annexe 1 ne peut voir sa surveillance abandonnée.*

- *Second critère : « prise en compte du milieu » pour les rejets directs au milieu naturel*  
*Une substance dont le flux journalier moyen émis est inférieur à la valeur figurant dans la colonne A du tableau de l'annexe 1 et qui ne répond donc pas au premier critère décrit ci-dessus est maintenue en surveillance pérenne si la quantité rejetée de cette substance est à l'origine d'un impact local et que celui-ci constitue un élément pertinent pris en compte dans le programme d'action opérationnel territorialisé (PAOT) établi par la MISE (mission inter-services de l'eau).*

Les arguments pouvant conduire à un tel maintien devront prendre en compte un ou plusieurs des aspects suivants :

- concentrations de la série de mesure mesurées à des valeurs supérieures à  $10^*NQE$  ( $NQE$  étant la norme de qualité environnementale réglementaire – cf. arrêté du 25 janvier 2010 modifié en juillet 2010) ;
- flux journalier moyen émis supérieur à 10% du flux admissible par le milieu ; le flux admissible étant considéré comme le produit du  $QMNA5$  (débit mensuel d'étiage et de fréquence sèche) et de la  $NQE$  ;
- contamination du milieu récepteur par la substance avérée : substance déclassant la masse d'eau ; substance affichée comme paramètre responsable d'un risque de non atteinte du bon état des eaux ( $RNABE$ ) ; mesures de la concentration de la substance dans le milieu récepteur (ou dans une station de mesures situés à l'aval) très proche voire dépassant la  $NQE$ .

Les divers éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs au milieu seront au besoin recueillis par les services des installations classées.

Tant que ces éléments se révèleront non disponibles, les critères correspondants ne seront pas examinés.

### 3.3.3 Abandon de la surveillance

Lorsque pour une substance figurant dans la liste de la surveillance initiale, les critères déterminés dans les 3 alinéa précédents ne sont pas atteints sa surveillance pourra être abandonnée.

### 3.3.4 substances dangereuses prioritaires

Pour des substances dangereuses prioritaires dont la surveillance initiale aurait démontré l'existence d'émissions, certes faibles et peu impactantes, puisque n'étant pas d'un niveau engendrant le dépassement des critères fixés ci-dessus, l'exploitant doit prendre toutes les dispositions adéquates pour que ces émissions puissent être supprimées à l'échéance de 2021, inscrite dans la DCE pour cette catégorie de substances dangereuses.

Les dispositions de l'article 4.2 « étude technico-économique » de l'arrêté préfectoral n° 2009-25 du 31 août 2009 sont remplacées par les prescriptions suivantes:

#### « Article 4.2.1: Programme d'actions

**Préambule:** Dans la colonne B du tableau de l'annexe 1 est fixé, par substance, le niveau d'émission journalière au-delà duquel, le seul établissement d'une déclaration annuelle d'émission n'est pas considéré comme une réponse suffisamment pertinente et appropriée dans le cadre des objectifs globaux de l'action nationale de réduction des émissions pour ces substances.

Pour les substances dont les flux d'émission évalués dans le rapport de surveillance initiale dépassent ces valeurs seuils, l'exploitant doit donc impérativement engager une réflexion approfondie et, le cas échéant, des investigations poussées pour déterminer les moyens à sa disposition pouvant permettre d'obtenir des réductions voire des suppressions d'émissions.

En sus des substances dont les émissions dépassent les seuils de la colonne B du tableau de l'annexe 1, devront figurer dans ce programme d'actions toutes les substances dangereuses dont l'ajout aura été effectué par les services de l'inspection en considération d'impacts locaux (cf second critère article 3.3.2).

*L'exploitant fournit au Préfet au plus tard le 30 septembre 2011, un programme d'actions dont la trame est jointe en annexe 2, intégrant les substances précitées.*

*Les substances dont aucune possibilité de réduction accompagnée d'un échéancier de mise en œuvre précis n'aura pu être présentée dans le programme d'actions devront faire l'objet de l'étude technico-économique prévue à l'article 4.2.2.*

#### **Article 4.2.2 : Etude technico-économique**

*L'exploitant fournit au Préfet avant le 31 décembre 2012 une étude technico-économique intégrant l'ensemble des substances qui n'ont pas fait l'objet d'une proposition de réduction dans le programme d'action mentionné à l'article 4.2.1.*

#### **Article 3 : Sanctions administratives**

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du code de l'environnement.

#### **Article 4 : Droits des tiers**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.


#### **Article 5: En vue de l'information des tiers :**

- une copie du présent arrêté est déposée auprès de la mairie de Salindres et pourra y être consultée,
- la même copie est affichée en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire.

Le présent arrêté est consultable sur le site internet de la préfecture du Gard.

#### **Article 6 : Exécution**

La secrétaire générale de la préfecture du Gard, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, région Languedoc-Roussillon, et le maire de Salindres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie est notifiée à l'exploitant.

Le Préfet  
Pour le Préfet, et par délégation,  
Le sous-préfet,  
  
Philippe PORTAL

**Recours :** La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal administratif de Nîmes conformément aux dispositions de l'article R514-3-1 du titre 1<sup>er</sup> du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, reproduit ci-après.

**PJ :** - Annexe 1 : Liste des substances dangereuses et critères de flux associés  
- Annexe 2 : trame du programme d'actions

ANNEXE 1 : LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET CRITERES DE FLUX ASSOCIES

1. *substances dangereuses prioritaires et autres substances de la liste I de la directive 2006/11/CE*

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B
			Flux journalier d'émission en g/jour :	Flux journalier d'émission en g/jour :	
Nonylphénols	6598 = 1957+1958	1	2	2	10
Chloroalcanes C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub>	1955	1	2	2	10
Hexachlorobenzène	1199	1	2	2	5
Pentachlorobenzène	1888	1	2	2	5
Hexachlorobutadiène	1652	1	2	2	10
Tétrachlorure de carbone	1276	3	2	2	5
Tétrachloroéthylène	1272	3	2	2	5
Trichloroéthylène	1286	3	2	2	5
Anthracène	1458	1	2	2	10
<b>HAP (somme des 5)</b>			1	2	10
Benzo [a] Pyrène	1115	1	2	2	10
Benzo [k] Fluoranthène	1117	1	2	2	10
Benzo [b] Fluoranthène	1116	1	2	2	10
Benzo [g,h,i] Pérylène	1118	1	2	2	10
Indeno [1,2,3-cd] Pyrène	1204	1	2	2	10
Cadmium et ses composés	1388	1	2	2	10
Mercuré et ses composés	1387	1	2	2	5
Tributylétrain cation	2879	1	2	2	5

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B	
			Flux journalier d'émission en g/jour :			
Endosulfan (alpha, bêta)	1178 1179	1 1	2 2	2 2	5 5	5 5
Hexachlorocyclohexane somme des isomères	1200 1201 1202 1203	1 1 1 1	2 2 2 2	2 2 2 2	5 5 5 5	5 5 5 5
gamma isomère lindane	1203	1	2	2	5	5
diphényléthers						
pentabromodiphényléther	2915	1	2	2	5	5
pentabromodiphényléther	2916	1	2	2	5	5

**2. substances prioritaires et substances spécifiques de l'état écologique :**

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A Flux journalier d'émission en g/jour	Colonne B Flux journalier d'émission en g/jour
phthalate de bis(2-éthylhexyle) DEHP	6616 (ancien 1461)	2	4	30
Octylphénols	6600 =1959+ 1920	2	10	30
Benzène	1114	2	20	100
1,2,3 trichlorobenzène	1630	2	4	30
1,2,4 trichlorobenzène	1283	2	4	30
1,3,5 trichlorobenzène	1629	2	4	30
Pentachlorophénol	1235	2	4	30
1,2 dichloroéthane	1161	2	20	100
Chlorure de méthylène (dichlorométhane)	1168	2	20	100
Chloroforme (trichlorométhane)	1135	2	20	100
Fluoranthène	1191	2	4	30
Naphtalène	1517	2	20	100
Arsenic et ses composés	1369	4	10	100
Chrome et ses composés	1389	4	200	500
Cuivre et ses composés	1392	4	200	500

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B Flux journalier d'émission en g/jour
			Flux journalier d'émission en g/jour	en g/jour	
Zinc et ses composés	1383	4	200	200	500
Atrazine	1107	2	4	4	30
Diuron	1177	2	4	4	30
Isoproturon	1208	2	4	4	30
Simazine	1263	2	4	4	30
Plomb et ses composés	1382	2	20	20	100
Nickel et ses composés	1386	2	20	20	100
Alachlore	1101	2	4	4	100
Trifluraline	1289	2	4	4	100
Chlofenvinphos	1464	2	4	4	100
Chlopyrifos (ethylchlorpyrifos)	1083	2	4	4	100

### 3 Autres substances dangereuses :

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B	
			Flux journalier d'émission en g/jour	Flux journalier d'émission en g/jour :	Flux journalier d'émission en g/jour	Flux journalier d'émission en g/jour :
2 chloroaniline	1593	4	300		500	
3 chloroaniline	1592	4	300		500	
4 chloroaniline	1591	4	300		500	
4-chloro-2-nitroaniline	1594	4	300		500	
3,4-dichloroaniline	1586	4	300		500	
Biphényle	1584	4	300		2000	
Epiclorhydrine	1494	4	300		500	
Tributylphosphate	1847	4	300		2000	
Acide chloroacétique	1465	4	300		500	
Ethylbenzène	1497	4	300		1000	
Isopropylbenzène	1633	4	300		1000	
Toluène	1278	4	300		1000	
Xyliènes (Somme o,m,p)	1780	4	300		500	
Chlorobenzène	1467	4	300		1000	
1,2-dichlorobenzène	1165	4	300		500	
1,3-dichlorobenzène	1164	4	300		500	
1,4-dichlorobenzène	1166	4	300		500	
1,2,4,5 tétrachlorobenzène	1631	4	300		500	
1-chloro-2-nitrobenzène	1469	4	300		500	
1-chloro-3-nitrobenzène	1468	4	300		500	
1-chloro-4-nitrobenzène	1470	4	300		500	
4-chloro-3-méthylphénol	1636	4	300		500	
2-chlorophénol	1471	4	300		500	

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B
			Flux journalier d'émission en g/jour	Flux journalier d'émission en g/jour :	
3 chlorophénol	1651	4	300	500	
4 chlorophénol	1650	4	300	500	
2,4 dichlorophénol	1486	4	300	500	
2,4,5 trichlorophénol	1548	4	300	500	
2,4,6 trichlorophénol	1549	4	300	500	
Hexachloropentadiène	2612	4	300	1000	
Chloroprène	2611	4	300	1000	
3-chloroprène (chlorure d'allyle)	2065	4	300	1000	
1,1 dichloroéthane	1160	4	300	2000	
1,1 dichloroéthylène	1162	4	300	2000	
1,2 dichloroéthylène	1163	4	300	2000	
Hexachloroéthane	1656	4	300	1000	
1,1,2,2 tétrachloroéthane	1271	4	300	2000	
1,1,1 trichloroéthane	1284	4	300	1000	
1,1,2 trichloroéthane	1285	4	300	2000	
Chlorure de vinyl	1753	4	300	500	
Acénaphthène	1453	4	300	500	
Dibutylétain cation	1771	4	300	500	
Monobutylétain cation	2542	4	300	500	
Triphénylétain cation	6372	4	300	500	
2-chlorotoluène	1602	4	300	500	
3-chlorotoluène	1601	4	300	500	
4-chlorotoluène	1600	4	300	500	
2-nitrotoluène	2613	4	300	1000	
Nitrobenzène	2614	4	300	1000	

Substance	Code SANDRE	Catégorie de Substance	Colonne A		Colonne B Flux journalier d'émission en g/jour :
			Flux journalier d'émission en g/jour		
Octylphénols	1920	5	10		30
Ethoxylate de nonylphénol NP10E	6366	5		2	10
Ethoxylate de nonylphénol NP20E	6369	5		10	30
Ethoxylate d'octylphénol OP10E	6370	5	10		
Diphényl/éthers bromés dont SDP	2911 2912 2915			5	
Pentabromodiphényl'éther (2916)	2916	4	2		
Pentabromodiphényl'éther (2915)	2919 2920				
	1239				
	1241				
	1242				
PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)	1243	4	2		
	1244				
	1245				
	1246				

Catégories de Substance

1	Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié
2	Substances Prioritaires issues de l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié
3	Autres substances prioritaires issues de l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié et issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE
4	Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP, figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié (NQE), ou dans les tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07 (NQE provisoires indiquées NQE <sup>p</sup> )
5	Autres substances mesurées dans le cadre de l'opération RSDE depuis 2009

## **Annexe 2 : Trame du programme d'actions**

*Préambule : le rapport de surveillance initiale contenant notamment le tableau récapitulatif des mesures et des explications éventuelles sur les origines des substances constitue le préalable indispensable à la réalisation du programme d'action ci-après.*

### **1. Identification de l'exploitant et du site**

- Nom et adresse de l'exploitant et de l'établissement et nom du contact concernant le programme d'action au sein de l'établissement
- Activité principale du site et référence au(x) secteurs d'activité de la circulaire du 5/01/09 (indiquer le secteur ou sous-secteur correspondant de l'annexe 1)
- Site visé par l'AM du 29/06/04 : si oui pour quelles rubrique ICPE et rubrique IPPC
- Nom et nature du milieu récepteur (milieu naturel ou step collective de destination).  
En cas de rejet raccordé, préciser la date du porter à connaissance par l'exploitant auprès du gestionnaire du réseau d'assainissement du programme de surveillance pérenne.
- Milieu déclassé ou non, préciser le(s) paramètre(s) de déclassement le cas échéant.

### **2. Quelles sont les sources d'information utilisées (étude de branche, centre technique, bibliographie, fiches technico-économiques INERIS, fournisseurs, étude spécifique à votre site, résumé technique des BREF, autre) ?**

*Nota : des informations sont peut-être accessibles auprès de vos organisations professionnelles, par exemple au travers des partenariats de branche engagés avec les agences de l'eau dans les groupes IETI ([www.lesagencesdeleau.fr](http://www.lesagencesdeleau.fr)) ou dans les résumés techniques des BREF, documents européens décrivant par secteur d'activité les meilleures techniques disponibles pour la protection de l'environnement (<http://aida.neris.fr/bref/index.htm>). Les fiches technico-économiques élaborées par l'INERIS sont disponibles à partir du lien suivant <http://rsde.neris.fr>.*

### **3. Identification des substances visées par le programme d'actions (tableau 1)**

*Nota : au delà des substances sélectionnées par le biais des critères figurant dans la note RSDE de 2011, l'exploitant pourra, dans son intérêt, intégrer à ce programme d'action toute substance quantifiée lors de la surveillance initiale.*

<i>a minima substances visées par programme d'actions</i>					
<b>Nom de la substance</b>	<b>Classement en SDP, SP ou pertinentes</b>	<b>Critère ayant conduit à la sélection dans le programme action/ETE :</b>	<b>flux massique moyen annuel en g/an<sup>1,2</sup></b>	<b>La valeur limite d'émissions existante dans la réglementation (arrêté préfectoral et arrêté ministériel) et, pour les sites visés par l'AM du 29/06/04, le niveau d'émission associée aux meilleures techniques disponibles dans le BREF considéré (BAT-AEL) pour cette substance est-elle respectée ?</b>	
				Valeur de la VLE et référence du texte	Valeur de la BAT-AEL
				Concentration	Concentration moyenne et maximale
				Flux journalier	Flux journalier moyen et maximal
				Flux spécifique moyen et maximal si disponible	Flux spécifique moyen et maximal si disponible
			Respect : o/n	Pas de VLE disponible	Respect : o/n
					Pas de VLE disponible

Chacune des substances visée au tableau précédent doit faire l'objet d'une fiche constituant le programme d'action.

#### 4. Tableau de synthèse (tableau 2):

*Note : tableau à remplir à partir de la fiche substance (une fiche d'actions établie selon le modèle figurant en annexe par substance) en reprenant dans la première colonne la liste des substances du tableau 1 ci-dessus. Seules les actions retenues et/ou déjà mises en œuvre sont à mentionner dans ce tableau.*

<i>a minima substances visées par programme d'actions</i>	<i>Pour chaque substance, une des deux colonnes au moins doit nécessairement être renseignée.</i>						
<b>Nom de la substance</b>	<b>Sélectionnée par le programme d'action</b>	<b>Fera l'objet d'une étude technico-économique</b>	<b>Classement en SDP, SP ou pertinentes</b>	<b>Pourcentage d'abattement global attendu</b>	<b>Flux après action inférieur au seuil de la colonne B (critère programme d'action)</b>	<b>Flux évité en g/an</b>	<b>Echéancier possible (sous forme de date) ou date effective si action déjà réalisée</b>
					Oui/non		

<sup>1</sup> le flux massique moyen annuel est calculé avec les résultats de la campagne de mesures à partir de la moyenne arithmétique des flux massiques annuels disponibles calculés selon la règle suivante : produit de la concentration moyenne et du débit annuel calculés comme suit : concentration moyenne sur l'année =  $(C1 \times D1 + C2 \times D2 + \dots + Cn \times Dn) / (D1 + D2 + \dots + Dn)$  où n est le nombre de jour où des mesures de concentration et de débit sont disponibles ; débit annuel =  $((D1 + D2 + \dots + Dn) / n) * \text{nombre de jours de rejet sur l'année}$  où n est le nombre de mesures de débit disponible

<sup>2</sup> flux annuel calculé à partir des mesures de surveillance initiale sur l'année de démarrage de la surveillance pérenne en l'absence d'action de limitation de rejets de substance mises en œuvre ou sur une année de référence à définir si une ou des action(s) de limitation de rejets de substance ont été mises en œuvre et sont quantifiables

<sup>3</sup> valeurs exprimées dans les mêmes unités que les VLE fixées dans les textes réglementaires figurant dans la première colonne « Valeur de la VLE et référence du texte »

N° du secteur	SECTEURS D'ACTIVITE	SOUS-SECTEURS D'ACTIVITE
I	ABATTOIRS	
2	INDUSTRIE PETROLIERE	2.1 Raffinage 2.2 Dépôts et terminaux pétroliers 2.3 Industries pétrolières : sites de mélanges et de conditionnement de produits pétroliers 2.4 Industries pétrolières : sites de synthèse ou de transformation de produits pétroliers (hors pétrochimie)
3	INDUSTRIE DU TRAITEMENT ET DU STOCKAGE DES DECHETS	3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des déchets dangereux 3.2 Installations de stockage de déchets non dangereux 3.3 Unité d'incinération d'ordures ménagères 3.4 Lavage de citerne 3.5 Autres sites de traitement de déchets non dangereux
4	INDUSTRIE DU VERRE	4.1 Fusion du verre 4.2 Cristalleries 4.3 Autres activités
5	CENTRALES THERMIQUES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE	
6	INDUSTRIE DE LA CHIMIE	
7	FABRICATION DE COLLES ET ADHESIFS	
8	FABRICATION DE PEINTURES	
9	FABRICATION DE PIGMENTS	
10	INDUSTRIE DU PLASTIQUE	
11	INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC	
12	INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES TEXTILES	12.1 Ennoblissement 12.2 Blanchisseries
13	INDUSTRIE PAPETIERE	13.1 Préparation de pâte chimique 13.2 Préparation de pâte non chimique 13.3 Fabrication de papiers/cartons
14	INDUSTRIE DE LA METALLURGIE	14.1 Sidérurgie 14.2 Fonderies de métaux ferreux 14.3 Fonderies de métaux non ferreux 14.4 Production et/ou transformation des métaux non ferreux
15	INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : Formulation galénique de produits pharmaceutiques	
16	INDUSTRIE DE L'IMPRIMERIE	
17	INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine animale)	
18	INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine végétale)	18.1 Activité vinicole 18.2 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine végétale) hors activité vinicole
19	INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES CUIRS ET PEAUX	
20	INDUSTRIE DU TRAVAIL MECANIQUE DES METAUX	
21	INDUSTRIE DU TRAITEMENT, REVETEMENT DE SURFACE	
22	INDUSTRIE DU BOIS	
23	INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES MATERIAUX REFRACTAIRES	
24	INDUSTRIES DU TRAITEMENT DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX	

## Fiche d'actions pour la substance A

### Nota :

1. *Les actions déjà réalisées ou en cours en vue de la réduction ou de la suppression des substances dangereuses y compris les actions d'amélioration de la qualité des rejets aqueux pour les paramètres d'autosurveillance doivent être intégrées à ce programme d'action si les gains peuvent être estimés ou mesurés si l'action est déjà mise en œuvre.*
2. *L'exploitant doit présenter dans le tableau ci-dessous toutes les actions qu'il a envisagées même si celles-ci ne sont pas retenues au titre du présent programme d'actions.*
3. *Si une même action a pour effet d'abattre plusieurs substances, celle-ci doit être intégrée dans chacune des fiches relatives aux différentes substances.*
4. *L'analyse des solutions de réduction comparativement aux MTD qui a pu être menée au sein du bilan de fonctionnement pourra être utilisée pour renseigner les tableaux suivants.*

<b>Origine(s) probable(s)</b> <i>(Matières premières, process (préciser l'étape), eau amont, drainage de zones polluées, pertes sur les réseaux, autres)</i>			
<b>Action N°1</b> <i>(substitution, suppression, recyclage, traitement, enlèvement déchet, autre)</i>			
<b>Concentration avant action en µg/l</b> <i>Concentration moyenne annuelle sur année début de surveillance pérenne si pas d'action de limitation de rejets de substance mises en œuvre</i> <i>Concentration moyenne annuelle sur une année de référence à définir si action de limitation de rejets de substance mises en œuvre et quantifiable</i>			
<b>Flux annuel (année de référence définie pour la concentration) avant action en g /an<sup>4</sup></b>			
<b>Flux spécifique avant action en g/unité de production</b> <i>Concentration après action en µg/l</i> <i>Concentration moyenne annuelle ou estimée</i>			
<b>Flux après action en g /an</b>		<b>Pourcentage d'abattement</b>	
<b>Flux spécifique après action en g/unité de production</b>			
<b>Coût d'investissement</b>			
<b>Coût annuel de fonctionnement</b>			
<b>Solution</b> <i>Si aucune solution déjà réalisée ou sélectionnée au programme d'action, les investigations approfondies devront être menées dans l'ETE</i>	<b>déjà réalisée : oui/non</b>		
	<b>sélectionnée par l'exploitant au programme d'action : oui/non</b>		
	<b>devant faire l'objet d'investigations approfondies (ETE) : oui/non</b>		
	<b>Solution envisagée mais non retenue</b>		
<b>Raison du choix</b>			
<b>Date de réalisation prévue ou effective</b>			
<b>Autre(s) substance(s) ou paramètres polluants (DCO, MES, etc...), consommation d'eau, déchets, énergie impactés, en plus ou en moins, par l'action envisagée, précision sur la nature de cet impact</b>			
<b>Commentaires</b>			

<b>En cas de raccordement à une station d'épuration collective, l'abattement est-il mesuré pour la substance considérée ? Si oui, préciser l'abattement en %.</b>
---

### Synthèse pour la substance A

Résultat d'abattement global attendu et concentration finale de la substance dans le rejet final obtenus par la mise en œuvre des actions sélectionnées et raisons du choix, échéancier possible

*(nota : les chiffres d'abattement, les coûts et les délais proposés par le programme d'action traduisent des orientations mais n'ont pas vocation à être intégrées dans un acte prescriptif.)*

<sup>4</sup> si ces informations ne sont pas disponibles action par action, elles peuvent être intégrées dans la synthèse par substance et exprimée en abattement global. A défaut, ces actions devront faire l'objet de l'ETE.