



PREFET DES ARDENNES

**INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

**Arrêté préfectoral complémentaire  
Société ARCAVI  
située sur le territoire de la commune d'ÉTEIGNIÈRES**

-----  
Le Préfet des Ardennes  
Chevalier de la Légion d'honneur  
Chevalier de l'ordre national du Mérite

**Vu le code de l'environnement, notamment son titre 1<sup>er</sup> du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement,**

**Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,**

**Vu la partie réglementaire du code de l'environnement et notamment les articles R.512-31 et R512-33,**

**Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,**

**Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration,**

**Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,**

**Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes,**

**Vu l'arrêté préfectoral du 25 février 2008 instaurant des servitudes d'utilité publique dans un rayon de 200 mètres autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux,**

**Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°4806 du 20 août 2008,**

**Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 12 juin 2009 (autorisation casier plâtre),**

**Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 2 novembre 2009 (transit de déchets propres et secs et tour aéroréfrigérante),**

**Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 juillet 2012,**

**Vu l'arrêté préfectoral n°2016-397 du 11 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Frédéric CLOWEZ, Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes ;**

**Vu le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé le 20 avril 2014,**

**Vu le rapport référencé de l'inspection des installations classées en date du 17 juin 2016,**

**Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rendu lors de sa réunion du 5 juillet 2016 ,**

**CONSIDÉRANT** que le site est soumis à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

**CONSIDÉRANT** que l'exploitant a réalisé une actualisation de ses garanties financières le 3 mai 2012,

**CONSIDÉRANT** que l'exploitant a déposé une demande de modification de ses prescriptions d'exploiter notamment les conditions de rejet dans la Sormonne le 31 juillet 2013,

**CONSIDÉRANT** que l'exploitant a déposé une demande de modification de ses prescriptions d'exploiter notamment l'acceptation de terres inertes ayant fait l'objet d'une dépollution ou issues de biocentre le 18 novembre 2013,

**CONSIDÉRANT** que l'exploitant a déposé une fiche navette IED (directive relative aux émissions industrielles) le 30 janvier 2014,

**CONSIDÉRANT** que l'exploitant a déposé un porter à connaissance pour la création d'une nouvelle alvéole amiante le 4 novembre 2015,

**CONSIDÉRANT** que l'exploitant a réalisé une actualisation de ses rubriques suite à la modification de la nomenclature des installations classées le 4 novembre 2015,

**CONSIDÉRANT** que l'exploitant a déposé une demande d'ajout d'une tour de désulfurisation le 18 janvier 2016, complétée le 2 février 2016,

**CONSIDÉRANT** que l'exploitant a déposé une demande de modification de ses prescriptions d'exploiter notamment l'ordre d'exploitation des différentes alvéoles le 22 mars 2016,

Sur proposition de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est,

## **ARRÊTE**

### **Article1 : Objet**

La SAEM ARCAVI, dont le siège social est situé au lieu-dit « La Garoterie » à Chalandry-Elairé (08160), est tenue de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, modifiant et complétant l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°4806 du 20 août 2008 modifié par les arrêtés préfectoraux complémentaires du 2 novembre 2009 et du 16 juillet 2012, pour les installations exploitées sur le territoire de la commune d'Eteignières (08260), chemin de la Cense Meunier.

### **Article 2 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées**

Cet article abroge et remplace l'article 3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 juillet 2012.

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Régime (TGAP) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2260.2.a | <p>Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.</p> <p>2. Autres installations que celles visées au 1 (i.e traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires) :</p> <p>a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW</p> | <p>Plate-forme de compostage et de conditionnement du bois :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 broyeur rapide = 315 kW</li> <li>- 1 pré broyeur lent = 346 kW</li> <li>- 1 trommel mobile = 43 kW</li> <li>- 1 séparateur aéraulique = 30 kW</li> <li>- 1 chargeur = 76,5 kW</li> <li>- 1 manitou = 76,5 kW</li> <li>- 1 pelle à pneus = 97 kW</li> </ul> <p>soit un total de 984 kW</p> <p>PTMB :</p> <p>1 installation de criblage de 600 kW</p> <p>La puissance totale installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation est de 1 584 kW</p> | A<br>(1)      |
| 2716.1   | <p>Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.</p> <p>Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :</p> <p>1. Supérieur ou égal à 1 000 m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Station de transit des déchets non dangereux non inertes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déchets provenant de professionnels et déchetteries : 2 000 m<sup>3</sup></li> <li>- Déchets provenant de collectivités : 1 250 m<sup>3</sup></li> <li>- Stockage temporaire des boues de station : 600 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>Le volume total susceptible d'être présent dans l'installation est de 3 850 m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                         | A             |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volume de l'activité                                                                                                                                                                      | Régime (TGAP) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2718.1   | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques, 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.<br>La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br>1. Supérieure ou égale à 1 t                                                                              | Transit de déchets dangereux<br><br>La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation est de 1 000 t                                                                 | A<br>(6)      |
| 2760.2   | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720<br>2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celles mentionnées au 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Installation de stockage de déchets non dangereux : 110 000 t/an                                                                                                                          | A<br>(6)      |
| 2780.2.a | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation :<br>2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur le site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :<br>a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j | Plate-forme de compostage :<br>15 000 t de FFOM par an soit 41 t/j<br><br>PTMB :<br>30 000 t/an de FFOM<br>La quantité totale de matières traitées est de 45 000 t/an soit 123 t/j        | A             |
| 2780.3   | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation :<br>3. Compostage d'autres déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plate-forme de compostage :<br>6 000 tonnes/an de déchets de boues industrielles<br><br>PTMB :<br>Boues industrielles : 6 000 t/an<br>La capacité totale de traitement est de 12 000 t/an | A<br>(1)      |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Régime (TGAP) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2781.2   | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.<br>2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capacité de méthanisation d'autres déchets non dangereux de 99 t/j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A             |
| 2260.2.a | Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensilage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.<br>2. Autres installations que celles visées au 1 (i.e traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires) :<br>a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW | Plate-forme de compostage et de conditionnement du bois :<br>- 1 broyeur rapide = 315 kW<br>- 1 pré broyeur lent = 346 kW<br>- 1 trommel mobile = 43 kW<br>- 1 séparateur aéraulique = 30 kW<br>- 1 chargeur = 76,5 kW<br>- 1 manitou = 76,5 kW<br>- 1 pelle à pneus = 97 kW<br>soit un total de 984 kW<br><br>PTMB :<br>1 installation de criblage de 600 kW<br><br>La puissance totale installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation est de 1 584 kW | A<br>(1)      |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Volume de l'activité                                                                                                                                                                                                                            | Régime (TGAP) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3532     | <p>Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• traitement biologique</li> <li>• prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération</li> <li>• traitement du laitier et des cendres</li> <li>• traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants</li> </ul> <p>Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour</p> | <p>La capacité totale du PTMB d'Eteignières est de 70 000 t/an soit 280 t/j</p> <p>La capacité totale de la plate-forme de compostage d'Eteignières est de 15 000 t/an soit 41 t/j</p> <p>La capacité totale de l'IVEDA est donc de 322 t/j</p> | A             |
| 3540     | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La capacité totale de l'ISDND d'Eteignières est de 110 000 t                                                                                                                                                                                    | A             |
| 2760     | <p>Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720</p> <p>3. Installation de stockage de déchets inertes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Installation de stockage de déchets inertes de 19 000 t/an                                                                                                                                                                                      | E<br>(6)      |
| 2780.1.b | <p>Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation :</p> <p>1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires</p> <p>b) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Plate-forme de compostage, recevant environ 15 000 t de déchets organiques par an</p> <p>La quantité de matières traitées est d'environ 41 t/j</p>                                                                                           | E             |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume de l'activité                                                                                                                                                 | Régime (TGAP) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2910.B.2 | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. B.<br>Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est :<br>2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW                        | - 2 moteurs biogaz de 2,4 et 1,3 MW<br>- 1 chaudière biogaz de 480 kW<br>- 1 biochaude biogaz de 1,7 MW<br><br>La puissance thermique nominale totale est de 5,88 MW | E<br>(1)      |
| 1434.1.b | Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435)<br>1. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :<br>b) Supérieur ou égal à 5 m³/h mais inférieur à 100 m³/h | Installation de distribution de gasoil :<br>1 borne de 5 m³/h<br><br>Le débit maximum équivalent est de 1 m³/h                                                       | DC            |
| 1532.3   | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.<br>Le volume susceptible d'être stocké étant :<br>3. Supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³                   | Plate-forme de bois : Stockage de 1 000 m³ de bois<br><br>PTMB<br>Stockage de 1 000 m³ de bois<br><br>Le volume total susceptible d'être stocké est de 2 000 m³      | D             |



| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Régime (TGAP) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2260.2.a | <p>Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.</p> <p>2. Autres installations que celles visées au 1 (i.e traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires) :</p> <p>a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW</p> | <p>Plate-forme de compostage et de conditionnement du bois :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 broyeur rapide = 315 kW</li> <li>- 1 pré broyeur lent = 346 kW</li> <li>- 1 trommel mobile = 43 kW</li> <li>- 1 séparateur aéraulique = 30 kW</li> <li>- 1 chargeur = 76,5 kW</li> <li>- 1 manitou = 76,5 kW</li> <li>- 1 pelle à pneus = 97 kW</li> </ul> <p>soit un total de 984 kW</p> <p>PTMB :</p> <p>1 installation de criblage de 600 kW</p> <p>La puissance totale installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation est de 1 584 kW</p> | A<br>(1)      |
| 2260.2.a | <p>Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.</p> <p>2. Autres installations que celles visées au 1 (i.e traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires) :</p> <p>a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW</p> | <p>Plate-forme de compostage et de conditionnement du bois :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 broyeur rapide = 315 kW</li> <li>- 1 pré broyeur lent = 346 kW</li> <li>- 1 trommel mobile = 43 kW</li> <li>- 1 séparateur aéraulique = 30 kW</li> <li>- 1 chargeur = 76,5 kW</li> <li>- 1 manitou = 76,5 kW</li> <li>- 1 pelle à pneus = 97 kW</li> </ul> <p>soit un total de 984 kW</p> <p>PTMB :</p> <p>1 installation de criblage de 600 kW</p> <p>La puissance totale installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation est de 1 584 kW</p> | A<br>(1)      |



| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volume de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Régime (TGAP) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2663.1.c | <p>Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)</p> <p>1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :</p> <p>c) supérieur ou égal à 200 m<sup>3</sup>, mais inférieur à 2 000 m<sup>3</sup></p> | <p>PTMB :</p> <p>Stockage de plastiques : 480 m<sup>3</sup> de balles et 135 m<sup>3</sup> en casiers</p> <p>Le volume total susceptible d'être stocké est de 615 m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                        | D             |
| 2713.2   | <p>Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Plate-forme de bois</p> <p>Stockage de métaux sur une surface de 100<sup>2</sup></p> <p>PTMB</p> <p>Stockage de métaux sur une surface de 100 m<sup>2</sup></p> <p>La surface totale de stockage de métaux est de 200 m<sup>2</sup></p>                                                                                                                 | D             |
| 2714.2   | <p>Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.</p> <p>Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :</p> <p>2. Supérieur ou égal à 100 m<sup>3</sup> mais inférieur à 1 000 m<sup>3</sup></p>                                                                                 | <p>PTMB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matières plastiques : 480 m<sup>3</sup></li> <li>- Papiers, cartons, bois, textiles, caoutchouc : 170 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>Transit propres et secs (collecte sélective) : 60m<sup>3</sup></p> <p>Le volume total susceptible d'être présent dans l'installation est de 710 m<sup>3</sup></p> | D             |
| 2921.b   | <p>Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :</p> <p>b. La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Un aéroréfrigérant évaporatif</p> <p>La puissance thermique évacuée maximale est de 1 500 kW</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | DC            |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Volume de l'activité                                                                                                                                                                                                   | Régime (TGAP) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1530     | Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à l'exception des établissements recevant du public<br>Le volume susceptible d'être stocké étant inférieur à 1 000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PTMB :<br>Papiers, cartons, bois, textiles, caoutchouc : 170 m <sup>3</sup><br>Transit propres et secs (collecte sélective) : 60 m <sup>3</sup><br>Le volume total susceptible d'être stocké est de 230 m <sup>3</sup> | NC            |
| 2663.2   | Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)<br>2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant inférieur à 1 000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pneus (usage géotechnique : digues)<br>Le volume total susceptible d'être stocké est de 100 m <sup>3</sup>                                                                                                             | NC            |
| 2910.A   | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.<br>A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de l'environnement; à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est inférieure à 2 MW | Chaudière à bois du réfectoire<br>La puissance thermique nominale de l'installation est de 30 kW                                                                                                                       | NC            |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Volume de l'activité | Régime (TGAP) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 4001     | Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <1                   | /             |
| 4320     | <p>Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 150 t<br/>2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t</p> <p><i>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t</i></p> | 0,00096 tonne        | NC            |
| 4331     | <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 1 000 t<br/>2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t<br/>3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t</p> <p><i>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t</i></p>                                                             | 0,215 tonne          | NC            |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volume de l'activité         | Régime (TGAP) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4441     | <p>Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 50 t.<br/>2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t</p> <p><i>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t</i></p>                                        | Acide nitrique : 1,31 tonnes | NC            |
| 4510     | <p>Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 100 t<br/>2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t</p> <p><i>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t</i></p> | 0,22 tonne                   | NC            |
| 4511     | <p>Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 200 t<br/>2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t</p> <p><i>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t</i></p>           | 0,3509 tonne                 | NC            |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volume de l'activité                                                                                | Régime (TGAP) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4722     | <p>Méthanol (numéro CAS 67-56-1).</p> <p>La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 500 t</p> <p>2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t</p> <p><i>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t</i> <i>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5000 t</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Méthanol : 23,7 tonnes                                                                              | NC            |
| 4734-1   | <p>Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :</p> <p>essences et naphthas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant</p> <p>1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés détection de fuite :</p> <p>a) Supérieure ou égale à 2 500 t</p> <p>b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t</p> <p>c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total</p> <p><i>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t</i> <i>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t</i></p> | <p>Fioul domestique : 17,6 tonnes</p> <p>Gazole : 26,4 tonnes</p> <p>soit un total de 44 tonnes</p> | NC            |

| Rubrique | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volume de l'activité                                                                          | Régime (TGAP) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4734-2   | <p>Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :<br/>essences et naphthas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.</p> <p>2. Pour les autres stockages :<br/>a) Supérieure ou égale à 1 000 t<br/>b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total c)<br/>Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total</p> <p><i>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t</i><br/><i>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t</i></p> | <p>Fioul domestique : 0,88 tonne<br/>Gazole : 4,22 tonnes<br/>soit un total de 5,1 tonnes</p> | NC            |
| /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Installation de stockage de déchets contenant de l'amiante lié de 3 000 t/an                  | /             |
| /        | Installation de stockage de déchets contenant du plâtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zone de 4 300 m <sup>3</sup>                                                                  | /             |

#### **Article 4 : Réexamen des prescriptions de la directive relative aux émissions industrielles (IED)**

Sans préjudice des dispositions prévues par le code de l'environnement et en particulier celles prévues par les articles L515-28 et suivants, il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation des conditions d'installation et d'exploitation mentionnées à l'article L512-3 du code de l'environnement pour tenir compte de l'évolution des meilleures techniques.

Pour ce faire, l'exploitant est notamment tenu d'adresser au préfet les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.

Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au journal officiel de l'Union Européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l'installation n° 3540 :

- les prescriptions des arrêtés applicables à la société ARCAVI sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux meilleures techniques disponibles,
- les rejets des installations doivent respecter lesdites prescriptions.

#### **Article 5 : Montant des garanties financières**

Cet article abroge et remplace l'article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2012.

Les garanties financières sont constituées afin de permettre les interventions en cas d'accident ou de pollution, la remise en état du site après exploitation et la surveillance du site dans le cas où l'exploitant serait défaillant, elles concernent la partie ISDND.

Les garanties financières, calculées selon la méthode forfaitaire détaillée, sont établies sur une période de 30 ans pour la durée de l'exploitation et sur six périodes de cinq ans pour la durée post-exploitation (30 ans).

Le montant des garanties à constituer sont, sous réserve de l'actualisation selon l'indice général tous travaux TP01 :

| <b>Années</b>                                  | <b>Montant de la garantie financière (HT) selon la méthode forfaitaire détaillée</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Période d'exploitation</b>                  |                                                                                      |
| 2008 à 2037                                    | 3 841 219 €                                                                          |
| <b>Période trentenaire de suivi long terme</b> |                                                                                      |
| 2038 à 2042                                    | 2 765 634 €                                                                          |
| 2043 à 2046                                    | 2 126 018 €                                                                          |
| 2047 à 2052                                    | 2 084 584 €                                                                          |
| 2053 à 2057                                    | 2 065 396 €                                                                          |
| 2058 à 2062                                    | 1 930 859 €                                                                          |
| 2063 à 2067                                    | 1 842 320 €                                                                          |



**Article 6 : Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques**

Le tableau ci-après abroge et remplace le tableau de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2012.

| Concentrations instantanées<br>mg/Nm <sup>3</sup>             | N° de conduit |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|------|
|                                                               | 2             | 3 et 4 | 5 et 5' | 6    |
| Concentration en O <sub>2</sub> de référence                  | 3 %           | 15 %   | 3 %     | 21 % |
| Poussières                                                    | 5             | 4      | 5       | /    |
| SO <sub>2</sub> (dioxyde de soufre)                           | 110           | 40     | 110     | /    |
| NO <sub>x</sub> en équivalent NO <sub>2</sub> (oxyde d'azote) | 100           | 100    | 100     | /    |
| CO                                                            | 250           | 450    | 250     | /    |
| H <sub>2</sub> S (hydrogène sulfuré)                          | /             | /      | /       | 7    |
| RSH (mercaptans)                                              | /             | /      | /       | 1    |
| NH <sub>3</sub> (ammoniac)                                    | /             | /      | /       | 18   |

**Article 7 : Installation de stockage de déchets d'amiante liés**

Cet article abroge et remplace l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2009.

L'installation de stockage de déchets d'amiante liés est autorisée dans les conditions suivantes :

- la quantité maximale de déchets d'amiante liés (toute origine et toute nature confondue) est de 3 000 tonnes par an,
- un seul casier exploité (nommé casier B),
- ce casier est situé à cheval sur une partie des parcelles 255, 256, 259, 260 section A et une partie du chemin rural dit « chemin vert,
- le casier a une superficie de 6080 m<sup>2</sup> correspondant à un volume de stockage de 12 000 m<sup>3</sup>,
- la hauteur des déchets est limitée à 4 mètres,
- la cote pour le terrassement en déblais du fond de forme est de 349,64 m NGF, l'exploitant veillant à ce qu'il reste une couverture minimale de 50 cm au-dessus de l'ancienne ISDND.

**Article 8 : Limites de l'autorisation**

La ligne « le nombre d'alvéoles exploitées est de 22 (de A5 à A8 : rehausse d'alvéoles existantes et de A9 à A26 : nouvelles alvéoles), exploitées chronologiquement dans l'ordre croissant du numéro, » de l'article 8.1.1 de l'arrêté du 20 août 2008 est modifiée comme suit : « le nombre d'alvéoles exploitées est de 22 (de A5 à A8 : rehausse d'alvéoles existantes et de A9 à A26 : nouvelles alvéoles), »

### **Article 9 : Sanctions**

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'Environnement.

### **Article 10 : Délais et voies de recours**

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

### **Article 11 : Exécution et publication**

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication, sous forme d'avis, dans deux journaux locaux, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant. Faute de se conformer à l'obligation de publicité, il pourra être procédé à la consignation correspondant au montant de l'annonce légale.

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes et l'inspecteur des installations classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au directeur de la société ARCAVI et dont copie sera adressée au maire d'Eteignières qui en affichera un extrait pendant une durée d'un mois.

Charleville-Mézières, le 2 novembre 2016

le préfet,

Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général,

Frédéric CLOWEZ

