



<b>Rapport de contrôle de l'Inspection de l'environnement chargée des installations classées</b>		
<b>Date :</b> 14-04-2021		
<b>Nom et adresse de l'établissement contrôlé</b>	<b>Code DREAL</b>	
Eurengo, Parc de Baussenq, 13310 Saint-Martin-de-Crau	S3IC Priorité DREAL Régime SEVESO	S3IC : 64.909 - P1 P1 A SSH NON-IED
<b>Activité principale :</b> Stockage et transport d'explosifs et de détonateurs		
<b>Date du contrôle :</b> 15/12/2020		
<b>Type de contrôle</b>		
Inspection annoncée - Date de l'annonce de la visite : 24/11/2020		
<b>Circonstances du contrôle</b>		
Plan de contrôle de la DREAL : Inspection annuelle		
<b>Thème(s) du contrôle</b>	Conditions de Stockage Prescriptions générales applicables	<b>Attributs affaire S3IC</b>
<b>Principale(s) installation(s) contrôlée(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lieu de stockage : dépôts 15, 63P, 148</li> </ul>		
<b>Référentiel du contrôle</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• APs du 20/08/2004, 05/10/2004 et 20/11/2009</li> <li>• Arrêté du 20/04/2007</li> <li>• AM du 26 mai 2014</li> </ul>		
<b>Fonctions de(s) personne(s) rencontrée(s)</b>		
<b>Société</b>	<b>Qualité</b>	
Eurengo	Responsable prévention Responsable du parc Opérateur du parc Responsable de la chaîne logistique	
<b>Copies</b>	Exploitant DREAL Chrono SPR UD SG préfecture Autre :	

## **I – Contexte**

Le présent rapport rend compte des constats relevés sur les activités en fonctionnement telles qu'elles étaient le jour de l'inspection et des suites données à cette affaire.

Seules les prescriptions du référentiel du contrôle citées en première page ont été contrôlées le jour de la visite.

EURENCO est une filiale de GIAT industries. EURENCO dispose de 2 établissements de production d'explosifs dont un en France à Sorgues (84) depuis 1915 qui développe et fabrique des produits obtenus par nitration (explosifs mais aussi additifs pour diesel).

Le parc de stockage de Baussenq est la base de stockage pour les explosifs fabriqués à Sorgues. Le parc a pour activité :

- le stockage d'explosifs (militaires essentiellement)
- le stockage de produits chimiques
- le conditionnement et l'expédition de produits
- la destruction de produits pyrotechniques
- les tirs d'explosifs (ex : durcissement des aguillages)

Le site comprend des bâtiments de type léger (entrepôts actifs), 2 magasins de type igloo (entrepôt actif), 2 bâtiments de reconditionnement (entrepôt actif), 95 bâtiments de type léger désaffectés ainsi que :

- une aire de brûlage clôturée,
- une zone de pétardage et d'essais clôturée,
- un poste de tir,
- une aire de stockage des solvants,
- des bureaux,
- des ateliers d'entretien,
- un dépôt d'hydrocarbures,
- un poste de repli.

## **II – Principaux constats effectués lors de la visite d'inspection**

### **2.1 – Suites données aux précédentes inspections :**

Les écarts relevés lors de la visite du 11 décembre 2019 sont soldés à la date de la présente visite.

### **2.2 Constats de la visite du 17 décembre 2020**

La fiche de constats est annexée au présent rapport.

Les contrôles terrain ont porté sur les dépôts 15, 63P et 148.

La visite d'inspection a mis en exergue les écarts suivants :

Le dépôt 630 n'a pas fait l'objet d'un débroussaillage récent et de la végétation se propage dans l'enceinte du dépôt, ce qui est contraire à l'article l'article 10.5.2.b de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2004. L'exploitant s'est engagé à débroussailler autour de ce dépôt. Ce point pourra faire l'objet d'une vérification lors d'une prochaine visite.

### **2.3 Conclusion et propositions de l'inspection**

La fiche de constats et d'observations est jointe en annexe du présent rapport.

Après envoi de la fiche de constats le 24 décembre 2020, vous n'avez pas fait part de vos observations, compléments d'information et/ou engagements en réponse à ces constats. Je vous

prie de bien vouloir nous faire parvenir vos observations sous 15 jours à compter de la réception du présent rapport.

Equipe d'inspection :  
Younès RIFAD - SPR/URIA

**Pièces jointes :** (fiche de constats)