

Service prévention des risques anthropiques
14 Rue du Bataillon de Marche 24
67200 STRASBOURG

STRASBOURG, le 01/08/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 07/06/2023

Contexte et constats

Publié sur  GÉORISQUES

MCDONALD'S Tinqueux

Route de Soissons
Parking Centre Commercial Carrefour
51430 Tinqueux

Références : D3 2023 653
Code AIOT : 0100025662

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/06/2023 dans l'établissement MCDONALD'S Tinqueux implanté Route de Soissons Parking Centre Commercial Carrefour 51430 Tinqueux. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- MCDONALD'S Tinqueux
- Route de Soissons Parking Centre Commercial Carrefour 51430 Tinqueux
- Code AIOT : 0100025662
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le McDonald's Tinqueux est un établissement de restauration rapide qui a été ciblé par une visite dans le cadre de la loi Anti Gaspillage et Économie Circulaire.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Action nationale 2023 portant sur la vaisselle réemployable.

Rapport de l'inspection des installations classées
Propositions à l'issue de la visite

A l'issue de la visite d'inspection du 07/06/2023 de l'établissement MCDONALD'S Tinqueux implanté Route de Soissons Parking Centre Commercial Carrefour 51430 Tinqueux, les constats établis et explicités dans la partie "contexte et constats" du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Monsieur le Préfet les propositions suivantes.

Au regard des constats réalisés durant la visite d'inspection, il n'est pas proposé de suites administratives.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | Lutte contre le gaspillage | Code de l'environnement du 01/01/2023, article Article D541-342 | / | Sans objet |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le McDonald's Tinqueux a mis en place toutes les démarches afin d'être conforme à la réglementation. Une attention particulière est portée par l'exploitant vis à vis des clients qui commandent à emporter et qui décident de consommer les produits sur place.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Lutte contre le gaspillage

| |
|--|
| Référence réglementaire : Code de l'environnement du 01/01/2023, article Article D541-342 |
| Thème(s) : Actions nationales 2023, Obligation d'utilisation de la vaisselle réemployable |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes. |
| Constats : Dans le cadre de son activité le restaurateur propose un service de restauration sur place et à emporter. L'établissement peut accueillir plus de 20 personnes sur place. Lors de la consommation sur place, les repas sont présentés dans de la vaisselle réemployable. La vaisselle réemployable est en plastique. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |