

Unité départementale de la Gironde
Cité administrative
2, rue Jules Ferry
BP 55
33090 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX, le 13/06/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 27/04/2023

Contexte et constats

Publié sur 

BORDEAUX METROPOLE - déchetterie

Esplanade Charles de Gaulle

33000 Bordeaux

Références : 23-592
Code AIOT : 0005207781

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 27/04/2023 dans l'établissement BORDEAUX METROPOLE - déchetterie implanté Allée de Mégevie 33170 Gradignan. L'inspection a été annoncée le 29/03/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- BORDEAUX METROPOLE - déchetterie
- Allée de Mégevie 33170 Gradignan
- Code AIOT : 0005207781
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Bordeaux-Métropole exploite à Gradignan une déchèterie autorisée pour particuliers, ouverte également aux collectivités. Le fonctionnement de ce site a été acté au bénéfice de l'antériorité pour les rubriques 2710-1 et 2710-2 par courrier préfectoral du 20 février 2015.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15 | Risques | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 4.2 (annexe I) | / | Sans objet |
| 19 | Eau | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 5.2 (annexe I) | / | Sans objet |
| 30 | Déchets non dangereux | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43 | / | Sans objet |

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Nature des installations | Autre Donner actedu 20/02/2015 | / | Sans objet |
| 2 | Dispositions générales | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 1.1.1 (annexe I) | / | Sans objet |
| 3 | Dispositions générales | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 1.5 (annexe I) | / | Sans objet |
| 4 | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.1 (annexe I) | / | Sans objet |
| 5 | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.2 (annexe I) | / | Sans objet |
| 6 | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.2 (annexe I) | / | Sans objet |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7 | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.3 (annexe I) | / | Sans objet |
| 8 | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.4 (annexe I) | / | Sans objet |
| 9 | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.6 (annexe I) | / | Sans objet |
| 10 | Implantation – Aménagement | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.7 (annexe I) | / | Sans objet |
| 11 | Exploitation Entretien | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.1 (annexe I) | / | Sans objet |
| 12 | Exploitation Entretien | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.2 (annexe I) | / | Sans objet |
| 13 | Exploitation Entretien | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.3 (annexe I) | / | Sans objet |
| 14 | Exploitation Entretien | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.4 (annexe I) | / | Sans objet |
| 16 | Risques | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 4.4 (annexe I) | / | Sans objet |
| 17 | Risques | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 4.5 (annexe I) | / | Sans objet |
| 18 | Risques | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 4.6 (annexe I) | / | Sans objet |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20 | Eau | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 5.3 (annexe I) | / | Sans objet |
| 21 | Eau | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 5.4 (annexe I) | / | Sans objet |
| 22 | Déchets | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.1 (annexe I) | / | Sans objet |
| 23 | Déchets dangereux | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.2 (annexe I) | / | Sans objet |
| 24 | Déchets dangereux | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.3 (annexe I) | / | Sans objet |
| 25 | Déchets dangereux | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.3 (annexe I) | / | Sans objet |
| 26 | Déchets dangereux | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.3 (annexe I) | / | Sans objet |
| 27 | Déchets dangereux | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.4 (annexe I) | / | Sans objet |
| 28 | Registre des déchets dangereux | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.6 (annexe I) | / | Sans objet |
| 29 | Déchets non dangereux | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 42 | / | Sans objet |
| 31 | Bruit et vibrations | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 8.4 (annexe I) | / | Sans objet |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 32 | Réemploi | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 28 | / | Sans objet |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'installation est très bien tenue et dans un excellent état de propreté essentiellement dû à la forte implication manifeste des agents. L'exploitant doit se concentrer sur la mise à jour des documents réglementaires concernant le suivi des déchets émis.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Nature des installations

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : lettre Donner acte du 20/02/2015 |
| Thème(s) : Situation administrative, Classement des installations |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Rubrique 2710-1 (déchets dangereux) Quantité maximale susceptible d'être présente: 10,20 T, le site est classé en autorisation Rubrique 2710-2 (déchets non dangereux) – Volume maximal susceptible d'être présent : 890 m ³ le site est classé en enregistrement |
| Constats : L'installation respecte les volumes et capacités autorisés. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 2 : Dispositions générales

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 1.1.1 (annexe I) |
| Thème(s) : Situation administrative, Conformité de l'installation |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. |
| Constats : L'installation n'a pas connu de travaux d'importance. Les travaux de voirie provisoire ayant fait l'objet d'un donné acte par courrier préfectoral du 18 février 2020, n'ont pas été exécutés au jour de l'inspection. Ils devraient débiter dans les semaines suivant l'inspection. Conformément au donner acte suscité, l'exploitant transmet à l'inspection un état des lieux du chantier avec photos avant la mise en place de la voie d'accès. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 3 : Dispositions générales

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 1.5 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Conformité de l'installation |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. |
| Constats : En mai 2022 l'exploitant a, conformément à cette disposition et dans des délais rapides, déclaré à l'inspection un incendie survenu sur son site d'exploitation. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 4 : Implantation – Aménagement

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.1 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Interdiction d'habitation au-dessus des installations |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. |
| Constats : L'installation est conforme à la disposition contrôlée. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 5 : Implantation – Aménagement

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.2 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Locaux d'entreposage |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l'exception des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| Constats : Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries. Il est à noter que les huiles et les piles sont stockées dans des conteneurs abrités des intempéries. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 6 : Implantation – Aménagement

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.2 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Locaux d'entreposage |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : I. Réaction au feu Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites au minimum en matériaux A2 s2 d0. Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl). II. Résistance au feu Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :- l'ensemble de la structure est a minima R. 15 ; - les murs séparatifs entre le local, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d'au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. III. Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent au minimum à la classe CROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe T 15) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2). |
| Constats : L'inspection n'a pas de remarque particulière sur ce point. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 7 : Implantation – Aménagement

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.3 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Accessibilité |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : L'installation est ceinte d'une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de l'installation est apposée à l'entrée du site. La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie engins. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés. Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manoeuvre. Les voies de circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manoeuvre aisée de tous les véhicules autorisés. |
| Constats : L'inspection a constaté que l'installation était ceinte par une clôture au nord, un mur béton (poteaux/plaques) au sud et à l'ouest, et par le portail d'accès à l'est. L'inspection a constaté la présence d'une bordure béton le long des quais. L'inspection a constaté la présence d'un panneau limitant la vitesse à 10 km/h avant l'accès à la plate-forme haute (accès usagers). |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 8 : Implantation – Aménagement

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.4 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Ventilation |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. |
| Constats : L'inspection a constaté que les locaux de stockage des déchets dangereux sont normalisés et ventilés. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 9 : Implantation – Aménagement

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.6 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Rétention des aires et locaux de travail |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. |
| Constats : Les locaux de stockage sont surélevés et disposent de rétentions. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 10 : Implantation – Aménagement

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2.7 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Cuvettes de rétention |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Tout stockage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. La capacité de rétention doit être étanche aux substances qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. |
| Constats : L'installation est conforme. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 11 : Exploitation Entretien

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.1 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Surveillance de l'installation |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l'installation. |
| Constats : L'installation est exploitée sous la surveillance directe, pendant les heures d'ouverture, de personnes nommément désignées et indirectement par vidéo-surveillance en dehors des heures d'ouverture. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 12 : Exploitation Entretien

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.2 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Contrôle de l'accès |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des déchets acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de l'installation. |
| Constats : L'inspection a constaté la présence de panneaux à l'entrée de la déchèterie reprenant les heures et jours d'ouvertures ainsi que les déchets admis et interdits. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 13 : Exploitation Entretien

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.3 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Propreté de l'installation |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Les locaux et les différentes aires doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. |
| Constats : L'installation est très bien entretenue et propre, aucun déchet n'est constaté en dehors des réceptacles dédiés. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 14 : Exploitation Entretien

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.4 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Vérification périodiques des installations électriques |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. |
| Constats : L'exploitant a présenté à l'inspection le rapport d'intervention du Bureau VERITAS daté du 22/04/22. 3 observations figuraient sur le rapport, dont 2 datant de 2019 et 2021. La levée des réserves date du 22/09/2022. La prescription est donc respectée. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 15 : Risques

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 4.2 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. |
| Constats : L'exploitant a indiqué disposer :- d'un téléphone pour avertir les services d'incendie et de secours,- d'un poteau incendie se trouvant à l'extérieur du site, - de 7 extincteurs (dont un 50 kg sur le quai de déchargement) régulièrement contrôlés (dernier contrôle réalisé le 08/11/2022 aucune anomalie constatée),- d'un dossier incendie comportant notamment la conduite à tenir. L'inspection demande à l'exploitant les documents relatifs au poteau incendie et notamment le débit horaire disponible. |
| Type de suites proposées : Susceptible de suites |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 16 : Risques

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 4.4 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, Interdiction des feux |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité des stockages de déchets dangereux et de produits combustibles. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents. |
| Constats : Un affichage visible est présent. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 17 : Risques

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 4.5 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, Consignes de sécurité |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets dangereux ;- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque ;- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. |
| Constats : Des consignes claires et visibles sont présentes. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 18 : Risques

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 4.6 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, Prévention des chutes et collisions |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts de déchets. Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage est adapté au déchargement des déchets. |
| Constats : L'inspection a constaté la présence de garde-corps métalliques le long du quai de déchargement. L'inspection a constaté la présence de panneaux signalant le risque de chutes au niveau de chaque benne de déchargement. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 5.2 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques chroniques, Réseau de collecte |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| <p>Prescription contrôlée :</p> <p>Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur de l'installation. Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du déboureur et dans tous les cas au moins une fois par an. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.</p> |
| <p>Constats : L'exploitant a indiqué que l'ensemble des eaux pluviales transitant sur la déchèterie (voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables) sont récupérées via un réseau de collecte et transitent par trois déboueurs-déshuileurs (3 réseaux différents de collecte) avant déversement dans le milieu naturel (fossé longeant le site sur sa partie nord récupérant également les eaux de ruissellement de la route à l'extérieur du site). Des vannes permettent l'isolement du réseau. L'inspection a constaté que l'ensemble du site (voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages) est constitué d'un enrobé et entouré de bordures en béton. L'exploitant a présenté à l'inspection le bon d'intervention de curage du 01/06/2022 et réalisée par la SARP OSIS et a indiqué qu'une intervention identique avait eu lieu le 24/04/2023.</p> <p>Il est demandé à l'exploitant, sous 15 jours, de se rapprocher de l'ensemble des opérateurs prenant en charge les déchets dangereux produits au sein de ses déchetteries, pour régulariser la situation de sorte que des BSD sous Trackdéchets soient émis systématiquement en identifiant l'exploitant comme étant le producteur des déchets pris en charge. L'exploitant détaille à l'inspection, le plan d'actions mis en place et les actions à déployer pour pérenniser le respect de la réglementation en vigueur.</p> <p>De plus, il est demandé à l'exploitant suivant ce même délai de mettre en place une organisation visant à ce qu'un BSD sous Trackdéchets soit émis au moment de la remise des déchets dangereux produits au sein de la déchetterie à un tiers (transporteurs, collecteurs...).</p> <p>L'absence de réalisation des actions supra expose l'exploitant à des suites administratives de type mise en demeure..</p> <p>Enfin, l'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, sous un mois, un plan des réseaux de collecte du site.</p> |
| Type de suites proposées : Susceptible de suites |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 20 : Eau

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 5.3 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques chroniques, Valeurs limites de rejet |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. |
| Constats : L'exploitant a présenté à l'inspection le rapport d'analyse réalisée le 23/06/2022 par la société ARCAGEE sur 2 points de prélèvement. Aucun dépassement des valeurs limites réglementaires n'est constaté. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 21 : Eau

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 5.4 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques chroniques, Interdiction des rejets en nappe |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaire dans une nappe souterraine est interdit. |
| Constats : Les eaux pluviales collectées sur l'installation sont restituées, après traitement par débourbeurs-déshuileurs, au milieu naturel via le fossé longeant le site au nord. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 22 : Déchets

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.1 (annexe I) |
| Thème(s) : Autre, Admission |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation et sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant. |
| Constats : L'exploitant a indiqué que la déchèterie est fermée en dehors des heures d'ouverture. L'exploitant a indiqué que les agents de Bordeaux métropole sont affectés par déchèterie (titulaires) et sont remplacés par des agents volants en cas d'absence du (des) titulaire(s). Au jour de l'inspection, 3 agents étaient présents sur la plate-forme et 1 dans la zone de dépôt pour le réemploi. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 23 : Déchets dangereux

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.2 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques chroniques, Réception des déchets dangereux |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : A l'exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité par l'exploitant ou son représentant, qui est chargé de les entreposer dans un local dédié au stockage en tenant compte de la compatibilité et de la nature des déchets. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol. |
| Constats : L'exploitant nous a indiqué que les déchets dangereux étaient déposés par les usagers devant les locaux de stockage des déchets dangereux et que seuls les gardiens de la déchetterie accèdent à ce local. L'inspection a constaté la présence de deux locaux de stockage dédiés et d'une desserte de service placée devant le local pour les déposants. L'inspection a pu constater l'exécution de la procédure mise en place lors d'un dépôt de déchets dangereux, exécution parfaitement conforme ; il est à noter que l'agent opérateur était équipé des EPI idoines lors des manipulations. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 24 : Déchets dangereux

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.3 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, Local de Stockage |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Le local de stockage sert exclusivement à entreposer les déchets dangereux. Il est également organisé en classes de déchets de natures distinctes, facilement identifiables. Les conteneurs servant à recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés (mais peuvent être positionnés sur différents niveaux d'étagères ou de rayonnages). |
| Constats : L'inspection a constaté que l'identification de la nature des déchets entreposés est complète. Les conteneurs sont rayonnés. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 25 : Déchets dangereux

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.3 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, Affichage des risques |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de protection individuels à utiliser et rappelant les consignes à mettre en oeuvre en cas de problème, sont clairement affichés à l'entrée du local de stockage ainsi qu'un panneau interdisant l'accès au public et un rappelant l'interdiction de fumer. |
| Constats : L'inspection a constaté que l'identification de la nature des déchets entreposés est complète. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 26 : Déchets dangereux

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.3 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, Plan des stockages |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Un plan du local de stockage des déchets dangereux avec l'emplacement des différents conteneurs est établi, est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. A tout moment, l'exploitant doit pouvoir informer les services d'incendie et de secours de la nature des déchets contenus dans le local de stockage. |
| Constats : L'inspection a constaté que le plan de stockage des déchets dangereux affiché à l'intérieur du local correspond au stockage réel dans le local. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 27 : Déchets dangereux

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.4 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, Huiles minérales |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques réservés à cet effet. Ils sont stockés à l'abri des intempéries et disposent d'une cuvette de rétention étanche. Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l'interdiction formelle de mélange des types d'huile, est clairement affichée à proximité du conteneur. La borne est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage est régulièrement contrôlé. Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux. |
| Constats : La cuve enterrée a été retirée en 2020, avec une action de dépollution (rapport d'AMO du contrôle et suivi des travaux de dépollution de l'ancienne cuve de récupération des huiles usagées du centre de recyclage de Gradignan n°2019-E0251M – Arcagée - 28/08/2020). Les huiles usagées sont récupérées dans une cuve aérienne de 2500 l abritée disposant d'une rétention. Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l'interdiction formelle de mélange des types d'huile, est clairement affichée à proximité du conteneur. L'installation est conforme aux prescriptions relatives à la protection des bornes, à la facilité de repérage de la jauge, au contrôle du taux de remplissage de la cuve et à la présence d'absorbants à proximité. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 28 : Registre des déchets dangereux

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.6 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques accidentels, déchets sortants |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de traitement adaptées et autorisées à les recevoir. Les déchets ne sont pas entreposés plus de trois mois dans l'installation. Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant |
| Constats : Les documents adressés par l'exploitant indiquent que les déchets ne sont pas entreposés plus de trois mois dans l'installation. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 29 : Déchets non dangereux

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 42 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Tri des déchets |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Les déchets sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son représentant. Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas entreposés plus de deux jours. Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement sur les aires, bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés. Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé quotidiennement pendant les heures d'ouvertures du public. |
| Constats : L'inspection a constaté que les déchets non dangereux sont déposés directement dans des bennes disposées au niveau des quais sur la plate-forme haute sous la surveillance des agents opérateurs. Elle a constaté que les tentatives d'accès aux bennes non ouvertes par les déposants, malgré des dispositifs d'interdiction d'accès visibles sur les quais, étaient rapidement arrêtées par les agents. L'inspection a constaté qu'un affichage sur le type de déchets à déposer dans la benne, est présent au niveau de chaque benne de la déchetterie. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 30 : Déchets non dangereux

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43 |
| Thème(s) : Risques accidentels, Déchets sortants |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés au titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires. L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : — la date de l'expédition ; — le nom et l'adresse du destinataire ; — la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; — le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ; — l'identité du transporteur ; — le numéro d'immatriculation du véhicule ; — la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ; — le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE. |
| Constats : Les documents relatifs aux sorties des déchets ont été compilés par l'exploitant et adressés à l'inspection. Cependant, deux items sont manquants : - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ; - le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE. Au regard de la mise à jour prochaine du registre de déchets de l'exploitant, l'inspection propose de ne pas prendre de suites administratives à ce stade, sur ce volet. |
| Type de suites proposées : Susceptible de suites |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 31 : Bruit et vibrations

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 8.4 (annexe I) |
| Thème(s) : Risques chroniques, Mesure de bruit |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié |
| Constats : L'exploitant a adressé à l'inspection le rapport de mesure de bruit effectuée le 16/12/2021 au cours de laquelle aucune anomalie n'a été relevée. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |

N° 32 : Réemploi

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 28 |
| Thème(s) : Risques accidentels, Zone de dépôt pour le réemploi |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une personne habilitée par l'exploitant et avec son accord. |
| Constats : Une zone de réemploi est testée depuis novembre 2021 dans un local de 60 m ² clairement identifié, disposant d'une voie d'accès dédiée et sous le contrôle d'un agent habilité par l'exploitant. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |